

292-9/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Csömödér

Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. év július hó 25. napján

megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

30/2018.(VII.25.)	
31/2018.(VII.25.)	
32/2018.(VII.25.)	
33/2018.(VII.25.)	
34/2018.(VII.25.)	

Rendeletek:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csömödér Község Önkormányzata Képviselőtestületé –
nek 2018. július 25-én 7,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Jelen vannak: Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Tomposné Gyuricza Judit,
Brenner Attila települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d e l ő t t:

Becze József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő települési képviselő közül mindenki jelen van.

A polgármester tájékoztatta jelenlévőket, hogy Szabó László települési képviselő egyéb okok miatt van távol az ülésről.

Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:

N a p i r e n d:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról

Előadó: Becze József polgármester

Előterjesztés: szóban

2. Víziközmű - szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása

Előadó: Becze József polgármester

Előterjesztés: írásban

3. Világháborús emlékműnél parkosítás

Előadó: Becze József polgármester

Előterjesztés: szóban

4. Közútkezelői hozzájárulás a Csömödér, Fő út 122. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

Előadó: Becze József polgármester

Előterjesztés: szóban

5. Csömödér 082 hrsz-ú sportpálya bérleti ügye
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban

Becze József polgármester Tomposné Gyuricza Judit települési képviselő személyében tett javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról

Előadó: Becze József polgármester

Becze József: Az orvosi rendelő beruházás folyamatos. A végső számítások szerint kb. 5,5 m Ft hiányzik, melyet valószínűleg hitel felvételével tudunk pótolni. Az épületben a szerkezeti kialakítások megtörténtek. Meg kell beszélnünk a falunapi és hűcsú rendezvényeket.

2. Víziközmű - szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása

Előadó: Becze József polgármester

Az írásos előterjesztést képviselő-testület tagjai előre kézhez kapták.
A fejlesztési terv írásos anyaga a 798/2018. számú ügyiratban található.

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4., igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2018. (VII.25.) számú határozat

Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2019-2033 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 11-29160-1-006-00-11 MEKH1 azonosító kóddal rendelkező Páka-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH1 által elfogadott 2019 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

Határidő: 2018. szeptember 20.

Felelős: Becze József polgármester

Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4., igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2018. (VII. 25.) számú határozat

Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízügyi és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gőrdülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2019-2033 időszakra egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltakkal megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 21-29160-1-004-00-03MI:KH1 azonosító kóddal rendelkező Páka-SZV víziközmű-rendszer gőrdülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2019 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízügyi és Csatornamű Zrt.-től.

Határidő: 2018. szeptember 20.

Felelős: Becze József polgármester

3. Világháborús emlékműnél parkosítás

Előadó: Becze József polgármester

Becze József: A településen méltó emlékművet kaptak a I. és II. világháborús hősök. Sajnos, a környezete nem megfelelő, a bokrok, fák telepítése kb. 20 évvel ezelőtti történt. Azóta nagyon felnöttek, meglehetősen csúnya látványt nyújt. A járda, a térkő megsüllyedt, a díszvilágítás tönkrement. Nováráról, a Szalai Ivó által vezetett cégtől kértem ajánlatot. A környező településeken több emlékmű környékét ők tették rendbe, kerttervezéssel, kertépítéssel foglalkoznak. A helyszínt megtekintette, a meglévő növényzetet ki kell irtani, új növényeket telepíteni. Szükséges a megsüllyedt térkő újbóli lerakása, javítása, a világítás korszerűsítése.

A munkálatok 2.386.521,- Ft-ot tesznek ki. Kérem, mondják el véleményüket, s amennyiben a képviselő-testület is úgy gondolja, rendeljük meg a munkát.

Ezt követően a polgármester ismertette a vállalkozó által adott részletes árajánlatot.

Csándor Edit: Ha az anyagi fedezet megvan, csináljuk meg.

Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület "4. igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2018. (VII. 25.) számú határozat

Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csömödéri világháborús emlékmű parkosítási munkálatai elvégzésével megbízza a Plant- Divisor Szövetkezet (8948 Nova, Kossuth u. 58.) vállalkozót.

A munka vállalási ára 1.879.150,- Ft +507.371,- Ft ÁFA, mindösszesen: 2.386.521,- Ft, azaz Kettőmillió-háromszáznyolcvanhatezer-ötszázhuszonegy forint.

A képviselő-testület a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2018. augusztus 10.

Felelős: Becze József polgármester

4. Közútkezelői hozzájárulás a Csömödér, Fő út 122. sz. alatti ingatlan vonatkozásában
Előadó: Becze József polgármester

Becze József polgármester ismertette a kérelmet. A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Becze József: Javaslom, hogy adjuk meg a hozzájárulást, a szennyvízbekötés útfelbontással nem jár.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4. „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2018. (VII. 25.) számú határozat

Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testülete - mint a Csömödér, Fő út **közút kezelője** Frei Elvira (8957 Csömödér, Fő út 98.) részére a Csömödér, Fő út 98. (hrsz.: Csömödér 122 hrsz.) ingatlan vonatkozásában hozzájárulását (szennyvízelvezetés) az alábbi feltételekkel adja meg:

- 1/ *A tevékenység a közúti forgalom biztonságára nem lehet zavaró hatással*
- 2/ *A közútra vonatkozó súlykorlátozást be kell tartani.*
- 3/ *A bekötési munkához a padka és a zöldterület felbontható*
- 4/ *A felesleges föld a munka végétével elszállítandó.*
- 5/ *Helyreállítás az eredeti állapotnak megfelelően, padkában 90 %-os tömörséggel, egyéb helyeken 85 %-os tömörséggel.*
- 6/ *A munkagödör elkorlátolandó. éjszaka vagy rossz látási viszonyok között villogó sárga fényrel is ellátandó, továbbá a KRESZ-ben előírt jelzőtáblák elhelyezendők.*
- 7/ *A kivitelező a munkakezdést jelentse be a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban.*
- 8/ *A közútkezelői hozzájárulás 2018. október 30. napjáig érvényes.*

A képviselő-testület – mint a közút kezelője – hozzájárulását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. Amennyiben a kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, az 1988. évi I. törvény 42/A. § (2) bekezdése értelmében a közlekedési hatósághoz fordulhat.

Határidő: 2018. augusztus 10.

Felelős: Becze József polgármester

5. Csömödér 082 hrsz-ú sportpálya bérleti ügye

Előadó: Becze József polgármester

Becze József: A Csömödér-Kissziget Sportegyesület futballesapata részt vesz a Zala Megyei Labdarúgó Bajnokságban. Ahhoz, hogy indulni tudjanak, igazolni kell, hogy rendelkeznek futballpálya tulajdonjogával vagy legalább 5 évre szóló bérleti szerződést kell tudni felmutatni.

Településünkön a pálya az önkormányzat tulajdonában van. Ahhoz, hogy nevezni tudjanak, bérleti szerződést kell kötniük az önkormányzattal. Javaslom, hogy kössük meg a szerződést, ne gátoljuk a futballesapat indulását. Tájékoztatásul közlöm, hogy az előző bérleti szerződésünk 2018. június 30. napján járt le.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4., igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta:

34/2018. (VII. 25.) számú határozat

Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát képező, sportpálya művelési ágú, Csömödér 082 hrsz-ú ingatlant térítésmentesen, 5 év időtartamra, 2023. június 30. napjáig a Csömödér-Kissziget Községi Sportegyesület részére bérbe adja. A képviselő testület a bérleti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2018. augusztus 10.

Felelős: Becze József polgármester

6. Képviselői felvetés

Tomposné Gyuricza Judit: A jegyző felé beadvánnyal éltünk az ügyben, hogy a házunk előtt lévő közkútból kifolyó vizet a közut alatt lévő átereszt nem tudja elvezetni, mivel valószínűleg beszakadt. Az árokban felgyülemlett a víz, a házunkat néhány éve újítottuk fel, félo, hogy a talaj felázása után a vízesedés a házat fogja veszélyeztetni.

Az önkormányzat valamit csinált, a jegyző válaszolt a beadványra. A munka minősége szerintem kritikán aluli és elfogadhatatlan. El szeretném mondani, hogy amennyiben az önkormányzat így kívánja hagyni az árkot, inkább felajánlom a tiszteletdíjamat, hogy vegyünk cementet, s rendesen legyen a munka elvégezve. Mondom ezt annak tükrében, hogy az egész faluban gond van az árkokkal. Most szavaztunk meg díszfákra több, mint kétmillió forintot, szerintem az állampolgári beadványokat is rendesen kellene kezelni.

Becze József: Sajnos, szakemberrel nem rendelkezünk, ez csak átmeneti megoldás.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők részéről, így ezt követően a Becze József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 8,35 órakor bezárta.

Becze József
polgármester



Tomposné Gyuricza Judit
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Csömödér Község Önkormányzata Képviselőtestületének

2018. 07. hó 25. napján 7³⁰ órakor

tartott nyilvános ülésére

N é v

A l á í r á s :

Becze József polgármester

.....

Csondor Edit alpolgármester

Csondor Edit

Tomposné Gyuricza Judit képviselő

Tomposné Gyuricza Judit

Brenner Attila képviselő

Brenner Attila

Szabó László képviselő

.....

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Kovácsné Horváth Anikó

Jegyző meghívásából

..... jegyzőkönyvvezető

.....

M e g h í v o t t a k :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A nyilvános ülésen részt vett fő érdeklődő állampolgár.

**Csömödér Község
Polgármestere**

M E G H Í V Ó

.....

.....

Csömödér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a következő nyilvános ülését
2018. július 25-én (szerda) 7,30 órakor, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete
C s ö m ö d é r

N a p i r e n d:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közti végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
2. Víziközmű - szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Becze József polgármester
3. Világháborús emlékműnél parkosítás
Előadó: Becze József polgármester
4. Közútkezelői hozzájárulás a Csömödér, Fő út 122. sz. alatti ingatlan vonatkozásában
Előadó: Becze József polgármester

C s ö m ö d é r, 2018. július 20.

Tisztelettel:

Becze József
polgármester



2018.07.16.



ESZAK ZALA VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Belső utca 11/B • 8901 Zalaegerszeg P.O. 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 300
E-mail: zala@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Üzemeltetési igazgatói főzskar

Ügyintéző: **Lepsényi Adrienn**

Tárgy: **15 éves gördülő fejlesztési terv**

Ügyszám: **20413/2018**

Melléklet: **CD (Tervek, határozati tervezet, nyilatkozat)**

**Csömödér Község Önkormányzata
Becze József Polgármester Úr részére**

Csömödér
Rákóczi út 49.
8957

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal 8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.	
Erk.	2018.07.16.
Szám	798-16/2018-72

Tisztelt Polgármester Úr!

Az előző éveknek megfelelően, de az eljárás tekintetében kisebb módosításokkal a jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról (továbbiakban Vksztv.) 11. § alapján.

„A víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fennfartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű szolgáltató a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató aki nem minősül az adott víziközmű rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A gördülő fejlesztési terv készítőse a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó díjbevétele vagy fizetendő díj terhére is finanszírozható.

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását elvégzi.”

A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében, mely 2016.07.04-től hatályos víziközmű-vevelmi bírság szabható ki, ha

- „az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató
- ca) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta. (szeptember 30)
- cb) a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre
- cc) Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási tevékenységet végez.”

A Vksztv 2. melléklete szerint a kiszabható bírságok összege az alábbi:
„ca) alpontja esetében legfeljebb 1 millió forint. cb) és cc) alpontja esetében legfeljebb 10 millió forint.”

A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási illetve beruházási tervrészeinek a tartalmi és formai követelményéről a fent megnevezett Vksztv. és Vrtt-en túlmenően a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet (továbbiakban NFM rendelet) rendelkezik

A fenti jogszabályi előírásnak megfelelően 2018-ban a 2019-2033 évekre a Páka-SZV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terveit a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2018.09.20-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére. A rendszerre vonatkozó beruházási tervek elkészítése és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviselőre jogosult ellátásért felelős feladata. Abban az esetben, ha a képviselőre jogosult ellátásért felelős maga nyújtja be a ter-



vet, **beruházási tervrészenként** – a kérelem benyújtását megelőzően – az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (továbbiakban: MEKH díjrendelet) szerinti minimum 10.000,- Ft-os, és a 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerinti 36.600,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett és a befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. A befizetésről szóló igazolást kérjük, hogy a Zalavíz Zrt. részére is megküldeni sziveskedjenek.

A korábbi éveknek megfelelően a Zalavíz Zrt. az ellátásért felelős meghatalmazása alapján elvégzi a beruházási tervrész elkészítését és beadását is. Több településes víziközmű rendszer esetében a fent meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegét, a minimum 10.000,- Ft és a 36.600,- Ft összeget, **beruházási tervrészenként** kérjük a Zalavíz Zrt. 11749008-20181727 számú bankszámlájára egyértelműen beazonosítható módon a képviselőre jogosult ellátásért felelős átutalással teljesíteni sziveskedjen. A befizetett összeg vonatkozásában az Önkormányzatok, mint ellátásért felelősök elszámolnak egymással. A Zalavíz Zrt. részéről igény esetén a vagyonértékelésben meghatározott árnyoknak megfelelően számla kerül kiállításra és megküldésre az Önkormányzatok részére.

Reszvénytársaságunk a terveket elkészítette és véleményezésre elfogadásra megküldi a T. Önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási terv készítésénél a rendelkezésére álló információkat vette figyelembe. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel kérjük egészítsék ki a beruházás tervet. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 90/F§ alapján a tervben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, va amint a terv benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015. (X.21.) NFM rendeletben leírtakat is. Ezenkező esetben a Hivatal a tervet elutasítja.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst hogy a törvényi határidő betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési tervet és azt az Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg.

A gördülő fejlesztés tervet víziközmű-rendszerenként kell benyújtani. Amennyiben egy víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik tulla, cca. hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a képviselőre jogosult ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan.

A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a MEKH által határozathozatban jóváhagyott, 2019 évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi utemazhatóságát szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési terveket a fent írtak szerint végre kell hajtani, amelyre a MEKH ellenőriz. Amennyiben a jóváhagyott terv módosításra szorul, a tervek módosítását a MEKH-el külön eljárásban engedélyeztetni kell.

A gördülő fejlesztési terv beadásához szükséges CD-n lévő dokumentumokat (határozat, nyilatkozat) felhasználva, kérjük, hogy azokat legkésőbb 2018. 08. 10-ig, három eredeti példányban, aláírva és lebélyegezve küldje meg az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökeinek 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelete a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 6 § értelmében:

„A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

A víziközmű-szolgáltató a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához befizeti víziközmű-rendszerenként és tervenként az előírt igazgatási szolgáltatási díjat, melyet a használati díj terhére eszámol. Amennyiben egy rendszeren több ellátásért felelős is érintett, a befizetett szolgáltatási díj nagysága a működési engedélyben lévő felhasználói egyenérték alapján került szétosztásra.



Kérjük a megküldött tervet véleményezzék, ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen „15 éves fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé. Amennyiben a megküldött tervre a véleményezésre „csoport határidőn belül” nyilatkozat (észrevétel, kifogás; nem érkezik a megküldött terveket a Vhr. 90/B § (3) bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük.

Együttműködését előre is köszönöm.

Zalaegerszeg 2018. július 3.

Tisztelettel:

Arnhoffer András
elnök, vezérigazgató

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Bátor úti 8
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.
1.

CK. 2018. 07. 16

[Handwritten signature]



ÉSZAK-ZALA VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZRT
Zalaegerszeg, Bátor úti út 1 • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: za.rvz@zalaviz.hu • www.za.rvz.hu



Üzemeltetési igazgatói törzskar

Ugyintéző **Lepsényi Adrienn**


Tárgy: **15 éves gördülő fejlesztési terv**

Ügyszám: **20887/2018**

Meléklet: **CD (Tervek, határozat tervezet nyilatkozat)**

**Csömödér Község Önkormányzata
Becze József Polgármester Úr részére**

Csömödér
Rákóczi út 49.
8957



Tisztelt Polgármester Úr!

Az előző éveknek megfelelően, de az eljárás tekintetében kisebb módosításokkal a jelenleg hatályos 2011 évi CCIX. törvény víziközmű szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) 11. § a) alapján

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz. Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi. A gördülő fejlesztési terv készítése a víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó díjbevételek vagy fizetendő díj terhére is finanszírozható. A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglalják végrehajtását el lenőrt.

A Vksztv. 40/B § (1) bekezdés c). pontja értelmében, mely 2016.07.04-től hatályos víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha
*az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató.
ca) a 11. § (2). bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30)
cb) a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre,
cc) Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási tevékenységeit végezték.*

A Vksztv. 2. melléklete szerint a kiszabható bírságok összege az alábbi:
„ca) alpontja esetében legfeljebb 1 millió forint, cb) és cc) alpontja esetében legfeljebb 10 millió forint.”

A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási illetve beruházási tervrészeinek a tartalmi és forma követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en túlmenően a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik

A fenti jogszabályi előírásnak megfelelően 2018-ban a 2019-2033 évekre a Páka-IV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terveit a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2018.09.20-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére. A rendszerre vonatkozó beruházási tervek elkészítése és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviselőre jogosult ellátásért felelős feladata. Abban az esetben, ha a képviselőre jogosult ellátásért felelős maga nyújtja be a tervet, **beruházási tervrészenként** – a kérelem benyújtását megelőzően – az 1/2014. (III. 4.) MEKH rende-



let (továbbiakban: **MEKH** díjrendelet) szerinti minimum 10.000,- Ft-os, és a 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban: **BM** rendelet) szerinti 36.600,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett és a befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. A befizetésről szóló igazolást kérjük, hogy a Zalavíz Zrt. részére is megküldeni sziveskedjenek.

A korábbi éveknek megfelelően a Zalavíz Zrt. az ellátásért felelős meghatalmazása alapján elvégzi a beruházási tervrész elkészítését és beadását is. Több településes víziközmű rendszer esetében a fent meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegét, a minimum 10.000,- Ft és a 36.600,- Ft összeget, *beruházási tervrészanként* kérjük a Zalavíz Zrt. 11749008-20181727 számú bankszámlájára egyértelműen beazonosítható módon a képviselőre jogosult ellátásért felelős átutalással teljesíteni sziveskedjen. A befizetett összeg vonatkozásában az Önkormányzatok, mint ellátásért felelősök elszámolnak egymással. A Zalavíz Zrt. részéről igény esetén a vagyonértékelésben meghatározott árnyoknak megfelelően számla kerül kiállításra és megküldésre az Önkormányzatok részére.

Részvónylársaságunk a terveket elkészítette és véleményezésre elfogadásra megküldte a T. Önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási terv készítésénél a rendelkezésére álló információkat vette figyelembe. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel kérjük egészítsék ki a beruházási tervet. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 90/F§ alapján a tervben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, valamint a terv benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015 (X.21.) NFM rendeletben leírtakat is, ellenkező esetben a Hivatal a tervet elutasítja.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst hogy a törvényi határidő betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési tervet és azt az Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg.

A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerenként kell benyújtani. Amennyiben egy víziközmű rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik, az adott hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a képviselőre jogosult ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan.

A határozati javaslatrak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a MFKH által határozatban jóváhagyott, 2019 évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési terveket a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a MEKH ellenőriz. Amennyiben a jóváhagyott terv módosításra szorul, a tervex módosítását a MFKH-el külön eljárásban engedélyeztetni kell.

A gördülő fejlesztési terv beadásához szükséges CD-n lévő dokumentumokat (határozat, nyilatkozat) felhasználva, kérjük, hogy azokat legkésőbb 2018. 08. 10-ig, három eredeti példányban, aláírva és lebélyegezve küldje meg az Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. részére.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2014 (III.4.) MEKH rendelete a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 6 § értelmében

„A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

A víziközmű-szolgáltató a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához befizeti víziközmű-rendszerenként és rendszerenként az előírt igazgatási szolgáltatási díjat, melyet a használati díj terhére eszámol. Amennyiben egy rendszeren több ellátásért felelős is érintett a befizetett szolgáltatási díj nagysága a működési engedélyben lévő felhasználói egyenérték alapján került szétosztásra.



Kérjük, a megküldött tervet véleményezték, ha észrevételük vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen, '15 éves fejlesztési terv' tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé. Amennyiben a megküldött tervre a véleményezésre jogosult határ-dön belül nyilatkozat (észrevétel, kifogás) nem érkezik a megküldött terveket a Vhr. 90/B. § (3) bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük.

Együttműködését előre is köszönöm

Zalaegerszeg, 2018. július 5.

Tisztelettel,

Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8901 Zalaegerszeg, Balaton út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.
1.

Orta. 2018.07.02.

[Handwritten signature]

forsz

Csömödéri Közös
Önkormányzati Hivatal
8957 Csomóder Rákóczi u. 49

év: 2018.07.02.
szám: 97-1/2018/Ken

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal

Csömödér
Rákóczi út 49
8957

MÉRNÖKI

8900 Zalaegerszeg
Kölcsey Ferenc u. 11/a
I r o d a
8900 Zalaegerszeg
Kölcsey Ferenc u. 11/a
Tel: 92/350 905
30/227-9216
Fax: 92/596 08
forsz@za.aszam.hu

Tárgy: Csomóder Fő út 98. 122 hrsz. ingatlan szennyvíz-
elvezetés terve
Mérések i.p.d. levezőkokumentáció

Ügyműz	Dátum	Levelük száma	Küldés szám
Horváth Görög Renata	2018.08.27.		

Tisztelt Cím!

Csalótan megküldjük tárgy tervet a mellékletek megfelelően 1 példányban. A dokumentáció alapján kérjük a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadását.

Engedélyes: Frol Erika
8957 Csomóder Fő út 98.

Értesítési cím: Forsz Mérnöki Iroda Kft.
8900 Zalaegerszeg Kölcsey F. u. 11/A

Tisztelettel

FORSZ
Mérnöki Iroda Kft.
8900 Zalaegerszeg
Kölcsey Ferenc u. 11/a

[Handwritten signature]
Horváth-Görög Renata



**MÉRNÖKI
IRODA**

8900 Zalaegerszeg,
Koksey Ferenc u. 1/a
Iroda:
8900 Zalaegerszeg,
Koksey Ferenc u. 1/a
Tel.: 92/350-905
30/227-9216
Fax: 92/596-108
forsz@zalaszam.hu

M.sz. 2806148

**Csömödér, Fő út 98., 122 hrsz. ingatlan szennyvíz-elvezetés
engedélyes és kiviteli terve**


TERVEZŐI NYILATKOZAT

Csömödér, Fő út 98., 122 hrsz. ingatlan szennyvíz-elvezetés engedélyes és kiviteli terve


Kijelentjük, hogy a tárgy tervdokumentáció általános rendezési tervét és a műszaki terveket a beruházóval szakhatóságokká, közmű üzemeltelőkkel egyeztetettük a tervdokumentációban szereplő megoldás az általános érvényű és az eset hatóság előírásoknak megfelel.

Kijelentjük továbbá, hogy a vizsgálóknak felkérésre a vizsgálatokhoz szükséges műszaki megoldásának kialakítása a vízmerka és a vizleltetés megjelölésével a helyi építési szabályzatban a településrendezési tervben, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak.


Zalaegerszeg 2018. június hó




Koleszár Erika
VZ-TFI, VZ-TER-TV
20-0769



Horváth-Gorog Renáta
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG
20-0745



Szabó Róbert
VZ-TEL, VZ-TER, KÉK
20-0435




Pezzetta Tompa Mónika
VZ-TFI
20-00853

TŰZVEDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Csömödér, Fő út 98., 122 hrsz. ingatlan szennyvíz-elvezetés engedélyes és kiviteli terve

A tűz elleni védekezés, a műszaki merítés és a tűzoltóságról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján a tervező részéről kijelentjük, hogy jelen tervdokumentáció a tervezési cőszakban érvényben lévő tűzvédelmi előírások és szabványok betartásával készült.


Zalaegerszeg 2018. június hó




Koleszár Éva
VZ-TEL, VZ-TER, TV
20-0769



Horváth-Görög Renáta
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG
20-0745



Szabó Róbert
VZ-TEL, VZ-TER, KÉ-K
20-0435



Pezzetta-Tompa Mónika
VZ-TEL
20-00853

A közmű-üzemeltetőkkel a terveket egyeztetjük, az egyeztetés jegyzőkönyveket a dokumentációhoz csatoljuk, az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

A munka során a vezetékek közvetlen közelében kizárólag kézi fődmunka végezhető, a közmű-kezelőket a munkavégzés megkezdéséről értesíteni kell és helyszíni szakfelügyeletüket kérni!

Érintett közművek/üzemeltetők: lásd egyeztetési jegyzőkönyvek, hozzájárulások

A kivitelezés során az egységes elektronikus közmű-nyilvántartásról szóló 324/2013 (VII. 29.) Kormányrendelet szerinti eljárási mód szerint a tervezett vezetékek geodéziai bemérésének a végzése és szakági nyilvántartásba való vétele szükséges.

5. Kivitelezés, baleset-elhárítás

5.a. Talajmechanika:

A tervezési területről normál rendelkezésünkre talajmechanika szakvélemény

5.b. Kivitelezés

A tervezett szennyvízcsatorna D160/KG-PVC SN8 csőből, öpü., tokos gumigyűrűs kötéssel

A szennyvízcsatorna nyílás munkáinakban 10 cm vastagságú tömörített homokos kavics ágyazatla fektetve épül.

A szennyvíz bekötőcsatorna csőre kötéssel csatlakozik a gerinc vízzáró módor. A vezeték felett ~1,20 m fődrakarás biztosítható. A vezeték fölött 50 cm-rel visszatöltött földnek kőmentesnek kell lenni. A vezeték felett a földet 85%-os tömörségre, burkolat/út alatt 90% tömörségre kell tömöríteni. A munkagödör megtámasztása függőleges paózású ritkított dűcolással történik.

A telken belül a tisztítógomolyakítását T-1 elűráz a alapján kell kivitelezni. Az épületből ki csatlakozó bekötést célszerű felbővíteni D160/KG-PVC csőre. Itt kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy az épületből a szennyvízkiállást követően 45%-os KGR csatorna komot kell beépíteni, majd D160/KG-PVC csődarabot és smélt 45%-os donkot, mely hidraulikailag kedvezőbb szennyvízáramlást biztosít.

A bekötés kialakításánál ügyelni kell arra, hogy az ingatlanba szennyvíz visszaáramlás ne történjen.

A szennyvízbekötés építéseinél az **UM-11 ÉPÍTÉS ÉS TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEK a ZALAVÍZ Zrt. működési területén** előírásait be kell tartani.

A fődmunkáiva megpontosított területet 1,0 m magas biztonság védeőkorláttal kell korlátozni, melynek szükség szerinti megvilágításáról a kivitelező köteles gondoskodni.

6. Forgalmkorlátozás, burkolatbontás, helyreállítás

A tervezett bekötés érinti a 106/1 hrsz-ú önkormányzati részben zárt kőves részben föld utat. A szennyvízbekötés során ~1,5m² nagyságú közterület kerül felbontásra.

Az építkezés kb. 1 nappal vesz igénybe. Az utiterület szélessége ~2,7m, ezért 7sáktalca táblát ki kell helyezni az építés idejére.

Az építéshez a helyi Önkormányzat közterület bontási engedélyre szükséges!

A kivitelezés során felbontott területet a kivitelezési munka befejezését követően eredeti állapotába kell helyreállítani.

A tervezési terület helyreállításával kapcsolatos előírásokat az illetékes közterületkezelő írja elő.

A kivitelezés során az engedélyekben foglaltak betartása kötelező.

7. Környezetvédelem, természetvédelem


A tervezett szennyvízcsatorna nyomvonal a az építési szabályzat szerinti természetvédelmi területet nem érint.

8. Régészet

A tervezett szennyvízcsatorna nyomvonala régészeti területet nem érint.



A magassági adatok a BAI.11. alapszintre vonatkoznak.

 MÉRNÖKI IRODA <small>8900 Zalaegecszeg Mérnök Iroda Kft. Fő utca 11/a 8900 Zalaegecszeg Fokszék utca 17/a Tel: 92/350 905 30/951 476 Fax: 92/596 108 www.forsz.hu</small>	Tervező: FORSZ Mérnöki Iroda Kft 8900 Zalaegecszeg Kőlcsey F. u 11/a Imda Kőlcsey F. u 11/a Tel: 92/350 905 30/227-5216 Fax: 92/596-108 Email: forsz@zalaszam.hu			Tervezői engedélyes és kivélti	
	Tervező: Szabó Róbert	Tervező: Koleszár Eva	Tervező: H-Görög Renáta	Tervező: Tompa Mónika	Vá. törz. szám: A
	Megrendelő: Frei Elvira 8957 Csömödér Fő út 98.			Munkaszám: 2806148	
	Szerződés: Frei Elvira 8957 Csömödér Fő út 98			Méretarány: M=1:8000	
	Létesítmény: Csömödér, Fő út 98., 122 hrsz. ingatlan szennyvíz-elvezetés terve			Rajzszám: H-0	
Rajz megnevezés: Átnézeti helyszínrajz			Dátum: 2018 június		


Ezen tervdokumentáció a LXXVI/1999 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A Forsz Mérnöki Iroda Kft. szellemi terméke, annak teljes egészében, vagy részleteiben történő másolása bármilyen formában - csak a tervezők írásos hozzájárulásával lehetséges.

Önk. → 2018.06.28

[Handwritten signature]

**Csömödér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Csömödér



Tisztelt Képviselő-testület!

A Csömödér-Kissziget Községi Sportegyesület a Csömödér 082 hrsz-ú, sportpálya művelési ágú ingatlan vonatkozásában bérleti szerződést kötött az önkormányzattal az ingatlan bérletére – a rajta lévő sportöltöző építménnyel együtt.
A bérlet 2018. június 30. napjáig szól.

Kérjük, hogy változatlan feltételek mellett az önkormányzat a bérlet szerződést újabb 5 évre kösse meg egyesületünkkel.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a bérleti szerződés megkötése feltétele annak, hogy a futballcsapat a Zala Megyei Labdarúgó Bajnokságban indulni tudjon.

Csömödér, 2018. június 28.

Tisztelettel.

Németh András Tóth

**Csömödér-Kissziget Községi
Sportegyesület**
Németh András Tóth
elnök
8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.
Adószám: 19956026-1-20