

Csömödér Község Önkormányzata		
8977 Csömödér, Rákóczi utca 49	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	tel.: +36-92-378-037-9v Fax: +36-92-378-044

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve: Fehér László e.v. Ajánlattevő címe:

8971 Kerkabarabás, Petőfi u 15

Részszempont		Súlyszám	Ajánlat
vállalkozói díj	nettó HUF	70	30,678,465 - Ft
jótállás időtartama (minimum 12 hónap)	hónap	30	12

Kelt.
Kerkabarabás, 2018.

.01.18.



aláírás

A részszámlák értékére vonatkozó 1/a melléklet kitöltését kérjük!

*Az ajánlati árnak a megvalósítás idejére prognosztizáltan tartalmazni kell a megvalósítással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. A munkákkal kapcsolatban Ajánlattevő semmilyen jogcímen, semmifele további költséget nem számolhat el.

L

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	8 : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

I/a számú melléklet **I.**

részszámla (nettó szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

Értéke:

nettó 7.669.616.-HUF + 2.070.796.- 27 %ÁFA

azaz nettó- hétmillió hatszázhatvankilencezer hatszáztizenhat- forint + kettőmillió hetvenezer

hétkilencvenhat- ÁFA

Összesen:

bruttó 9.740.412.-HUF

azaz- kilencmillió hétszáznegyvenezer négyszázötvenkettő- bruttó forint

n. részszámla (nettó szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

Értéke:

nettó 7.669.616.-HUF + 2.070.796.- 27 %ÁFA

azaz nettó- hétmillió hatszázhatvankilencezer hatszáztizenhat- forint + kettőmillió hetvenezer

hétkilencvenhat- ÁFA

összesen:

bruttó 9.740.412.-HUF

azaz- kilencmillió hétszáznegyvenezer négyszázötvenkettő- bruttó forint

ül. részszámla (nettó szerződéses érték 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

Értéke:

nettó 6.135.693.-HUF + 1.656.637.- 27 %ÁFA

azaz nettó- hatmillió százharmincezer hatkilencvenhárom- forint + egymillió hatszszázötvenhatezer hatszázharminchét- ÁFA

Összesen:

bruttó 7.792.330.-HUF

azaz bruttó -hétmillió hétszázkilencvenkettőezer háromszázharminc- forint

Végyszámla:

Értéke:

nettó 9.203.540.-HUF + 2.484.956.- 27 %ÁFA

azaz- nettó kilencmillió kettőszázháromezer ötszáznegyven- forint + kettőmillió négynolcvannégy kilencszázötvenhat- ÁFA

Összesen:

bruttó- 11.688.496.-HUF

azaz bruttó tizenegymillió hatszáznyolcvannyolcezer négyszázkilencvenhat- forint

Kelt. Kerkabarabás, 2018.01.18.

/

Wfrt

Kösz. 2018.01.18.
492-2-40

catísratós,
Adrian
Nagy

lartíSEáíTK 38509489

aláírás

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	8 : +36 92 378 037 Fax: +36 9237804=1

2. számú melléklet

Tartalomjegyzék

Kérjük itt csatolja számozott tartalomjegyzékét. Itt kérjük megjelölni, hogy az ajánlatban hány számozott lap/oldal található.

Melléklet száma	Megnevezés	Oldalszám
	Előlap	
<i>L számú melléklet</i>	Felolvasólap	,£
<i>l/a. számú mell.</i>	Részszámlák értéke	&
<i>2. számú melléklet</i>	Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza	3M
<i>3. számú melléklet</i>	Kísérőlevél ajánlattevő adataival (ajánlattevő neve, címe, adószáma, telefon és telefax száma, e-mail címe, kapcsolattartó személy neve és telefonszáma)	Γ
<i>4. számú melléklet</i>	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján (az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti példány benyújtása)	α
<i>5. számú melléklet</i>	Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha alkalmazható), megállapodás egy eredeti példánya	Λ
<i>6. számú melléklet</i>	Nyilatkozat kizáró okok hiányáról Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) pontja tekintetében	M
<i>7. számú melléklet</i>	Nyilatkozat kizáró okok hiányáról Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kb) alpontja tekintetében	AO
<i>8. számú melléklet</i>	Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont ke) alpontja tekintetében	M
<i>9. számú melléklet</i>	Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében	4_L
<i>10. számú melléklet</i>	Nyilatkozat üzleti titok fennállásáról	Λ
<i>11. számú melléklet</i>	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 66.§(4) bekezdés alapján (mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e)	/ih
		nem releváns
		úr
<i>13. számú melléklet</i>	Aláírási címpéldány (ügyvéd	

Csömödér Község Önkormányzata		
Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi 8957 Csömödér, Rákóczi utca alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér ⁴⁹ - községben" építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.		*: +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044
	ellenjegyzett aláírás minta)	
14. számú melléklet	Nyilatkozat felelősségbiztosításról	I6
	Szükség esetén egyenértékűséget igazoló gyártói katalógus	..
15. számú melléklet	Árazott költségvetés (Exceíl táblázat csatolása)	J7-~4TZ

Dátum:Kerkabarabás, 2018. január 19.

O

Fehér László
8971 Kertcaba
Adó
Nyomtatási szám
cégsze

k.

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49,	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	S : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 04-t

3. számú melléklet

Kísérőlevél

Ajánlatkérő Csömödér Község Önkormányzata részére **„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben”** építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai

Kért adat	Ajánlattevő által megadott adat
Teljes és rövidített cégnév	Fehér László e.v.
Székhely	8971 Kerkabarabás, petőfi u. 15.
Cégj egyezékszám	-
Adószám	66748409-2-40
Képviselő neve	Fehér László
Kapcsolattartó neve	Fehér László
Telefonszám	0620/2501691
Telefax szám	-



e-mail cím (az eljárás során gyors információ közlésre alkalmas elérhetőség)	laszlo.feher1984@gmail.com ^
--	------------------------------

Dátum Kerkabarabás, 2018.01.18.

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	S: +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

4. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

(Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján)

Fehér László e.v. mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

- az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadjuk,
- a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - megkötjük, és az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződéstervezetben meghatározott feltételek és az ajánlatunkban foglaltak szerint teljesítjük,
- a jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges,
- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen,
- kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlati határidőt követő 60 napig fenntartjuk.

Dátum, Kerkabarabás,
2018.01.18.

m^áro#B9

cégszerű aláírás

Eredeti aláírt példány benyújtása szükséges. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek be kell nyújtani.

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	« : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

5. számú melléklet

Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén

A(z).....(cégnév), valamint a (z)......./(cégnév) a Kbt.
25. §-ának alapján közösen ajánlatot teszünk Csömödér Község Önkormányzata részére
„Egészségügyi alapellátás **infrastrukturális** fejlesztése Csömödér/községben” építési
beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában.

Kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal enbgaadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk -egyetemleges kötelezettségvállalással telj<
ítjük.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviselőit, a
nevükben történő eljárásra a(cégnév/. (név) teljes joggal jogosult.

Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint/nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték
megfizetése a szánú bankszámlára, átutalással történik.

Dátum:

(cégszerű aláírás)

(cégszerű aláírás)

<<

8971
Fehér László u.s.
Adószám: 08745400-2-40
Műv. tart. szám: 38509480

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	*: +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 04-4

6. számú melléklet

NYILATKOZAT a kizáró okokról

Alulírott, Fehér László (név), minta(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltaknak megfelelően ezzel kijelentem, hogy a(z)

Fehér László e.v.
ajánlattevő

nem tartozik a Kbt. 62. § (1) g)-k) m) és q.) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn:

„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	S : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul;


ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi **GXXXVL** törvény 3. § *r)* pont *ra)-rb)vagy rc)~rd)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

ke) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a *kb)* alpont szerinti feltétel fennáll; *m)* esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította."

Dátum: Kerkabarabás, 2018. január 18.


Fodor László
főszám: 667^S
(cégszerű aláírás)

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	S : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

7. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében

Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kb) alpontiában foglaltaknak megfelelően ezennel

Alulírott Fehér László (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kb) al kijelentem, hogy az általam képviselt cég

- a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság
- b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság

A b) pont szerinti esetben az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmtv) 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa(i) :
az alábbi személy (ék)³:

Név:
Állandó lakóhely:

Név:
Állandó lakóhely:

O

Amennyiben az ajánlattevő/résztételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni

Dátum, Kerkabarabás, 2018. január 18.

cégszer

Fehér László
6871 Kerkabarabás, Petőfi u. 15.
Adószám: 68740400-2-62
Aláírás helye: 6871 Kerkabarabás, 2018. január 18.

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot nyilatkoznia kell.

tevőnek

¹ A megfelelő aláhúzendő

² A megfelelő aláhúzendő

³ Szükség esetén bővíthető

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	« : 4-36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

9. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4)
bekezdés alapján

Alulírott Fehér László (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)

Fehér László e.v. ajánlattevő

nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Dátum, Kerkabarabás, 2018. január 18.

Fehér László é.
S971 Kerkabarabás-írtó u 18.
Nyílt társaság V: 3850S189
"cégszerű aláírás"

*Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani ha ajánlatkérő nem írta elő az eljárásban az
ismert alvállalkozók megnevezését.*

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rakóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	S: 36 92 378 037 Fax: 36 92 378 044

10. számú melléklet

NYILATKOZAT üzleti titokról

Alulírott Fehér László (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Csömödér Község Önkormányzata részére **„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben”** építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban*,

annak oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom*.

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó

- kockázatok és veszélyek bemutatása:
- valószínűsíthető sérelem:

VAGY

benyújtott dokumentumokban foglaltak üzleti titkot nem tartalmaznak*.

Dátum, Kerkabarabás, 2018. január 18.

cégszerű aláírás

^szükség szerint aláhúzendó

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	« :+3692378 037 Fax: +36 92 378 044

11. számú melléklet

NYILATKOZAT a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásról

Alulírott Fehér László (név), mint a(z) Fehér László e.v.cégjegyzésre jogosult képviselője Csömödér Község Önkormányzata részére **„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben”** építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy cégünk

D a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro- vállalkozásnak minősül

Dátum, Kerkabarabás, 2018.01.18.

Fehér László
0871 Kerkabarabás, Rákóczi u. 18.
Adószám: 60345433-2-43
Nyilv. tart. szám: 08508423

cégszerű aláírás

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	* : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

12. számú melléklet

NYILATKOZAT

Egyezőségről

Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában

O

Alulírott (nev), mint a) /..... (cégnév)

cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban általunk benyújtott eredeti, papír alami ajánlat mindenben megegyezik az ajánlat CD-mellékletében (elektronikus adathordozón) csatolt ajánlattal.

Dátum:

(cégszerű aláírás)

Nem releváns


Fodor László
...-auőrafláfe/fi ..

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎: +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

14. számú mellék let

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Csömödér Község Önkormányzata részére **„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben”** építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott Fehér László, mint a Fehér László e.v.. cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességem esetén vállalom, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott legalább 10.000.000,- Ft/év és legalább 2.000.000,-Ft/káresemény mértékű építési és felújítási munkára vonatkozó felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Dátum:Kerkabarabás, 2018. január 18.

Fehér László a.k.
8971 Kerkabarabás, Fűző u. 18.
Adószám: 86758405-2-43
Nyilv. tart. szám: 38505489

(cégszerű aláírás)

Fehér László e. v.

8971 Kerkabarabás, Petőfi u. 15.

Asz: 66748409-2-40

Kelt: 2018. év 01. hó 18. nap

Építmény: „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Cím : 8957 CSÖMÖDÉR, SZÉCHENYI UTCA 40.

Építtető: CSOMODER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8957 CSÖMÖDÉR, RÁKÓCZI ÚT 49.

A munka leírása: Garázs árazott építőmesteri költségvetés

A költségvetés a tervekkel és a műszaki leírással együtt kezelendő!

A KV.-ben megnevezett márkanevek minőségszintet jelölnek, vagy a vele egyenértékű termékkel helyettesíthető

Költségvetés főösszesítő

<u>J Megnevezés</u>	<u>Anyagköltség</u>	<u>Díjköltség</u>
1 Építmény közvetlen költségei	577899	1216137
2.1 ÁFA vetítési alap		179403
2.2 ÁFA	27,00%	6
<u>3 A munka ára (HUF)</u>		484390
		2278426

Fehér László e.v.
8971 Kerkabarabás, Petőfi u. 15.
Adószám: 66748409-2-40
Működési költségvetés: 30009000

Ssz.	Megnevezés	j	Anyagköltség!	Díjköltség
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása		0	317322
12	Felvonulási létesítmények		0	42000
21	Irtás, fold- és sziklamunka		0	80000
35	Ácsmunka		213830	310437
36	Vakolás és rabicolás		7257	56286
41	Tetőfedés		298968	311294
43	Bádogozás		43684	62690
47	Felületképzés		14160	36108
	Összesen (HÚT)		577899	1216137

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij eavséare	Anyag összesen	Dij Összesen
------	-----------	---------------	--------	--------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------

I 02-030-001 Bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 1379,66 kg hulladéklerakó telepre 230 berakása minősített 317322
konténerbe, **gépi** erővel, **kiegészítő** kézi munkával

Munkanem összesen (H UF)

317322

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag eevséeár	Díj esvséeere	Anyag összesen	Díj összesen
	I 12-000-2	Építési terület és környezet helyreállítása, takarítása (járdák, növényzet, felvonulási terület, <u>Munkanem Összesen (HUF)</u>		I db		42000		42000
					_____ síb).			42000

O

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag esvséacár	Díj eevséare	Anyag összesen	Díj összesen
	I 21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,		2 db	lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -és	40000	konténerbe	80000
		<u>Munkanem Összesen (Hl)F)</u>						80000

O

Sz.	Tételszám	Tétel szövege		ység	Anyag		Díj
Menny.	E			Díj eevsééár	eevséere	összesen	Összesen
1	35-000-3	Szelemenek bontása hullámpalafedésnél		0	180	0	18531
2	35-000-4	Tetődeszkázatbontása		0	820	0	4764
3	35-001-1-1-0680041	Fa tetőszerkezetek javítása bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 mV ^m ² bedolgozott famennyiségig, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	47,68 m2	1100	2140	52448	102035
4	35-002-4.2-011 6604	Páraátereszlő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 1 5 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva, CREATON DUÓ szélzáró alátétthéjazat öntapadó ragasztószalaggal (75 mVtekercs, 150 g/m ²)	80,48	880	300	70*22	24144
5	35-003-1-6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése		310	260	17887	15002
6	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	80,48	360	800	28973	64384
7	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	8,38	2900	1600	24302	13408
8	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	23,7 m	520	2000	12324	47400
9	35-004-001	Deszkázás oromdeszka		470	1380	7074	20769
	15,05 m						
Munkanem összesen (HUF)						213830	310437

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egyséára	Ár egyséére	Anyag öss/egs	Díj összesen
	I 36-090- 1.2.2- 0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarc						
		mészpéppel		17,7 m2				
		Munkanem összesen (HUF)						

O

410	3180	7257	56286
		7257	56286

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag mennyisége	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj összesen
	141-000-3	Gerincfedés bontása csuklós hullámlemezről			10,4 100 db		0	18000
	0	187200 241-000-001 Azbeszt tartalmú hullámlemez fedés bontása (pala)			80,48 m2			0
	3 41-004-1.4.1-0134331	Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos sima felületű, 45° tetőhajlásszögig, TERRÁN Synus ColorSystem alapcserep téglá, barna	80,48 m2					
	4 41-004-19.2.1-0134333	Egyszeres betoncserepfedésnél oromszegély készítése, szegélycsereppel. TERRÁN Synus ColorSystem szegélycserep (jobbos/balos) téglá, barna	20,5 m					
	5 41-004-193.1-0134334	Egyszeres betoncserepfedésnél taréjgerinc készítése hullámos betoncserep fedésnél, kúpcseréppel, univerzális taréjgerinc kúpátétellel *, TERRÁN Synus ColorSystem kúpcserep téglá, barna	10,4 m					
		<u>Munkanem összesen (HUF)</u>						

O

2100 300 109008 24144

3600 240 73800 4920

5400 780 56160 8112

298968 311294

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag ár	Díj Etvisére	Anyag Díj összesen ezen
1	43-000-1	Függőeres/csatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	10,2 m	0	920	0 9384
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	3,55 m	0	920	0 3266
3	43-002-1.7-0140002	Függőereszcsatorna szerelése, fél körszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből, Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, k.sz: 33 cm	20,4 m	1320	1200	26928
4	43-002-11.6-0140602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel. bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből, Horganyzott febflyócső Ha 0,55, körszelvényű. Ksz: 33 cm	14,2 m	1180	1800	16756 25560
		<u>Munkanem összesen (HUF)</u>				43684 62690

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag	Díj	Díj összesen
Menny.	Egység		Anyag eevsééár	eevséere	
1 47-013-		Diszperziós festések, műgyanta kötőanyagú vizes-	200	510	36108
m2 15.2.1.1.1-		diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, 0148225		14160	
megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó					
festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima					
felületen, Baumit GranoporColor, homlokzatfesték, fehér, 0019, 0018, Cikkszám:					
255108					
Munkanem összesen (HUF)				14160	36108

Fehér László e.v.
8971 Kerkabarabás, Petőfi u. 15.
Asz: 6678409-2-40

Kelt: 2018. év 01. hó 18. nap

Építmény: „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Cím : 8957 CSÖMÖDÉR, SZÉCHENYI UTCA 40.

Építtető: CSOMODER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8957 CSÖMÖDÉR, RÁKÓCZE ÚT 49.

A munka leírása: Orvosi rendelő építőmesteri árajánlat:

A költségvetés a tervekkel és a műszaki leírással együtt kezelendő!

A KV.-ben megnevezett márkanevek minőségsszintet jelölnek, vagy a vele egyenértékű termékkel helyettesíthető

Költségvetés főösszesítő

vezés [Megne
1 Építmény

Anyagköltség
11196679

Díjköltség!
5516481

közvetlen költségei

16713160

2.1 ÁFA vetítési alap

27,00%

4512553

2.2 ÁFA

21225713

3 A munka ára (HUF)

Fehér László e.v.
8971 Kerkabarabás, Petőfi u. 15.
Asz: 6678409-2-40
Nyilv. szám: 30570489

Sz.	1 Megnevezés	Anyagköltség!	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	338000	126000
15	Zsaluzás és állványozás	0	224047
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	500000
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	74844	108116
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	180241	67620
36	Vakolás és rabicolás	529243	719005
39	Szárazépítés	330731	202970
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1498062	1286620
43	Bádogozás	0	32660
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	2170255	105614
45	Fém nvílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	2282200	160252
47	Felületképzés	169452	678950
48	Szigetelés	1306389	1071952
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	1950000	70000
62	Kőburkolat készítése	367262	162675
	Összesen (HUF)	11196679	5516481

O

Felvonulási létesítmények

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag eévsésár	Díj eavséare	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó	8	db	28000	0	224000	0
2	12-005-7.3	Csatlakozóhely főkapcsolóval	2	db	6000	9000	12000	18000
		világítási és erőátviteli mérőhely részére						
3	12-012-1.1.1-0025002	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 1 0,00 m ² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	1	db	20000	0	20000	0
4	12-000-1	Figyelmeztető táblák, feliratok elhelyezése munkaterületet lahatároló kerítésnél	10	db	8200	7000	82000	70000
5	12-000-2	Építési terület és környezet helyreállítása, takarítása (járdák, növényzet, felvonulási terület, stbX	1	db	0	38000	0	38000
Munkanem összesen (HUF)							338000	126000

Zsaluzás és állványozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egyse 2	Anyag eevséa	Díj eevsésre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-21.1	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló	260,52	m2	0	860	0	224047
Munkanem összesen (HUF)								

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egyse	Anyag esvségár	Díj eevséere	Anyag összese	Díj összesen
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	10	db	0	50000	0	500000
Munkanem összesen (HUF)								

O

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj esvsésre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-031- 1.3.1	Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban	17,37	m2	800	400	13896	6948
2	31-000-14.2	Beton aljakatok járdák bontása 10 cm vastagság felelt, kavicsbetonból	3,7	m3	0	2200	0	8140
3	31-051-1.1- 0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, XOb(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva, C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Djmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	41,18	m2	1200	2200	54000	90596
4	31-031- 1.3.2	Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően többlet minden további 1 cm vastagságért	34,74	m2	200	70	6948	2432
Munkanem összesen (HUF)								74844

Falazás és egyéb kőműves munkák

Szsz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag mennyisége	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-001	Kávabontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	1,02	m3	0	4600	0	4692
2	33-000-1.1.1.1.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	3,27	m3	0	4600	0	15042
3	33-000-2.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	5,12	m2	0	4600	0	23552
4	33-091-1.1.1-2110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszükítés vagy kisebb faipótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvésséssel, nyílásbefalazás, nyílásszükítés vagy kisebb falpótlások,, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hfl 0-mc) falazó, cementes mészhabarc	5,94	m3	28200	2300	167508	13662
(~)								
5	33-091-11,4.1-2110002	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszükítés vagy kisebb falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsból falazva, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm Ló. M 1 (Hfl 0-mc) falazó, cementes mészhabarc	3,68	m2	3460	2900	12733	10672
Munkanem összesen (HUF)							180241	67620

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag efívséiár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	2,49	m2	0	4300	0	10707
2	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1 ,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	7,57	m2	0	4100	0	31037
3	36-090-1.1.1-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, l kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarc	3^3	m2	410	3180	1365	10589
4	36-090-1.3.2.1-0550030	Vakolatjavítás mennyezeten, kettős nádazású felületen nádszövetpótlással, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal	2,33	m2	3100	5500	7223	12815
5	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztóit vízsugárral, vakolás előtt	80,47	m2	0	210	0	16899
6	36-002-3-0415916	i Mélyalapozók, vakolatszűárdítók felhordása, kézi erővel, Baunit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953208	80,47	m2	460	320	37016	25750
7	36-002-11.2-0412852	JTpadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, gépi erővel, LB-Knauf KONTAKT VS gúzoló, gépi, Csz:K00301i01	80,47	tn2	280	1200	22532	96564
8	36-003-1.2.1.2.1-0415931	Oldaifalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, Baunit MPI 25 (GV 25) Mész-Icement <i>sérti</i> vakolat belső. Cikkszám: 151703	80,47	m2	510	1180	41040	94955
9	36-003-11.1-0415567	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal), Baunit KlimaSpachtel - fehér színű ásványi simító és finomvakolat, 3,6 kg/m ² 3 mm-es rétegvastagságnál	80,47	m2	500	1200	40235	96564
10	36-011-6-0391213	Uvegyszövet háió elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baunit felirat nélküli üvegyszövet. Cikkszám: 956199	229,02	m2	280	490	64126	112220
11	36-005-21.2.6.2-0415390	; Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérette}, Baunit SilikonTop (Baunit Szilikon) vakolat, dörzsölt 2 mm, fehér, Cikkszám: 2553 16	145,27	m2	1320	760	191756	110405
12	36-005-21.2.6.2-0415391	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös dszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es . szemcsemérettel, Baunit SilikonTop (Baunit Szilikon) vakolat, dörzsölt 2 mm, 9, 8, 7, 6 1 szín csoport	83,75	m2	1480	1200	123950	100500
Munkanem összesen (HUF)								

Szárazépítés

[illegible]

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Szsz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj összesen
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyas és csempe	76,52	m2	0	1800	0	137736
2	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	51,19	m2	0	1800	0	92142
3	42-000-001	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, Laminált parketta bontása	47,17	m2	0	1200	0	56604
4	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	9,16	m2	0	1200	0	10992
5	42-01 1-2.1.1.1-0215098	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, Baunit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163	58,41	m2	139	360	8119	21028
6	42-011-2.1. 1.4.1-0215100	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, Baunit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm, Cikkszám: 956504	58,41	m2	1350	480	78854	28037
7	42-011-2.1.1.2-0415537	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523		m2	1484	450	45499	13797
8:	42-011-1.U.1-0215098	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, Baunit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960 163	43,19	m2	150	420	6479	18140
9	42-011-1.1.2.1-0215098	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, Baunit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960 163	19,52	m2	150	420	2928	8198
10	42-011-1.1.1.2-0415538	[Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése 'beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Proof folyékony fólia, Cikkszám: 956522	43,19	m2	2500	600	107975	25914

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

11	42-01 1-1.1.2.2-0415538	Fal-, pillér és oszlop burkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajíaterősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Proof folyékony fólia. Cikkszám: 956522	19,52	m2	2500	600	48800	11712
12	42-012-001	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumi FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumi Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 20x30 cm greslap hálós rakással, fehér, vtg.: 7 mm, Zalakerámia Architect - carneval ZBR301FB101	43,19	m2	5600	6400	241864	276416
13	42-012-002	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumi FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baumi Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 20x30 cm greslap hálós rakással, fehér, vtg.: 7 mm., Zalakerámia Architect - carneval ZBR301FB101	19,52	m2	5600	6400	109312	124928
14	42-022-003	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, Baumi FlexTop Speed, C2FTS1, gyorskötésű, fokozottan terhelhető, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 951736 Baumi Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 60x60 cm greslap hálós rakással homokszínű, vtg.: 9,5 mm MARAZZI CLAYS SAND MLV3 PB101	24,88	m2	8646	4800	215112	119424

Hideg- és melegburkolatok készítése, alizat előkészítés

15	42-022-004	Padlóburkolat készítése, belsőben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baunit FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baunit Baunit PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 30x30 greslap hálós rakással, beige, vtg.: 8 mm, Zalakerámia Architect - taurus gránit TAA3506I PB 102	31,33	m2	6000	4800	187980	150384
16	42-022-005	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baunit FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baunit Baunit PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 30x30 greslap hálós rakással, beige, vtg.: 8 mm, Zalakerámia Architect - taurus gránit TR73506I PB103	2,21	m2	6000	4800	13260	10608
17	42-041-2 .1.1- 0215096	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban, Baunit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baunit Grund, nedvszívó alapfelület	61	m2	800	1500	48800	91500
18	42-042-1 1.1-j 0312053	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezről (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Tarkett Tapiflex Excellence 65 heterogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,45 mm vtg., 0,65 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 100 szín	61	m2	6280	1460	383080	89060
Munkanem összesen (HUF)								1498062

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag efívséuór	Díj egyséére	Anyag összesen	Díj Összesen
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	17,75	m	0	920	01	16330
2	43-002-001	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél Bontott lefolyócső visszaépítése	17,75	m	0	920	0	16330
Munkanem összesen (HUF)								

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag Összesen	Díj Összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	2,26	m ²	0	1260	0	2848
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	27,1	m ²	0	1260	0	34146
3	44-012-001	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag egyszárnyú ablakjobbra nyíló szárnnal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádогоzás, Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 1 2 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7W/m2K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéséi és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 600/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: Idb; H-01;	1	db	66000	3780	66000	3780
4	44-012-002	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag egyszárnyú ablak, jobbra nyíló szárnnal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezei: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádогоzás, Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m2K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 600/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: 3 db; H-02;	3	db	66000	3780	198000	11340

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

5	44-012-003	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag osztott ablak, bukó-nyíló szárnyakkal; Tokszerkezet/ Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádогоzás, Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m2K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, közepén 20 cm tokosztóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 600/600 pm.; 1900 mm; Földszint: Idb; H-03;		db	36500	3600	36500	3600
6	44-012-004	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag osztott ablak, bukó-nyíló szárnyakkal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádогоzás, Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m2K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 2100/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: 2db; H-04;	2	db	220500	3600	441000	7200
7)	44-012-005	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag osztott ablak, bukó-nyíló szárnyakkal; Tokszerkezet /Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezei: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádогоzás, Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m2K); Felületképzés: ACRYL COLOR Fehér színben; Megjegyzés: Leemelés játlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 1400/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: 3db; H-05;	3	db	147000	3700	441000	11100

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

S 44-012-006	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag osztott ablak, bukó-nyíló szárnyakkal; Tokszerkezet / Tokloldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádогоzás, Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m2K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló löszigeteléssel; Nm.: 1500/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: Idb; H-06;	1 db	157500	3700	157500	
9 44-011-007	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése Műanyag kifelé nyíló ajtó oldalbe világítóval, jobbos nyíló szárny; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: alsó rész (Im-ig): tömör ajtólap felső rész: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: nyíló vasalat; típus szerinti kilincessel; biztonsági zár; Üvegezés: 4.4.1 mm Low-E ragasztott biztonsági üveg -12 mm Argon - 4 mm float -12 mm Argon - 4 mm Low-E üveg (Ug=0,7 W/m2K); Küszöb: típus küszöbvel; Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Nyíló szárny szabad nyíló felülete min.: 0,9 x 2,00 méter. 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 1550/2130 mm; Földszint: Idb; HA-01;	1 db	231105	3700	231105	3700
0 44-011-008	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése Műanyag egyszárnyú ajtó, felülvilágítóval, ablakkal, iobbos nyíló szárny; Tokszerkezet/ Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: alsó rész (Im-ig); tömör ajtólap felső rész: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: nyíló vasalat; típus szerinti kilincessel; biztonsági zár; Üvegezés: 4.4. 1 mm Low-E ragasztott biztonsági üveg - 12 mm Argon - 4 mm float -12 mm Argon - 4 mm Low-E üveg (Ug=0,7 W/m2K); Küszöb: típus küszöbvel; Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Nyíló szárny szabad nyíló felülete min.: 0,9 x 2,00 méter. 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló löszigeteléssel; Nm.: 2 100/2500 mm (ajtó: 1100/2500 mm); Földszint: Idb; HA-02;	1 db		3700	367500	3700

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

1	44-01 1-009	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése Műanyag egyszárnyú ajtó, balos nyíló szárny; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: alsó rész (Im-ig): tömör ajtólap felső rész: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: nyíló vasalat; típus szerinti kilincssel; biztonsági zár; Küszöb: típus küszöbvel; Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 950/2100 mm; Földszint: Idb; HA-03;	í	db	139650	3700	139650	3700
12	44-030-010	Szerelt fal, kifelé nyíló ajtóval; LTT-Oy Elteié Ab rendszerből készült szerelt wc el választófál, típus szerinti natúrszürke eloxált alumínium profilokból, padlóhoz állítható magasságú lábbal, fáihoz dübeles rögzítéssel, típus szerinti felső lezáróprofillal, 24 mm vastag melamin borítású faforgácslap fix betétekből, beige (RAL 1015) színben, típus szerinti díszfejtű csavarokkal, helyszínen összeszerelve. Szerelési magasság: 210 cm, 10-12 cm légréssel.; Láb: 3 db; Zár: típus szerinti BB zár; Ajtólap / Fogantyú: 600/2130 mm falcolt ajtólap, 1 db balos; típus szerinti ajtóveretezés; Pánt: 2 db rozsdamentes öncsukódó, rugós pánt; Földszint: Idb; S-01;	1	db	92000	16800	92000	16800
Munkanem Összesen (HUF)						2170255	105614	

Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag eevseíár	Díj eevseere	Anyag összesen	Díj Összesen
1	45-001-001	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél gipszkarton válaszfaltok; Küszöb: küszöb nélkül; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; ; Nm.: 760/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb: -; Bal: 1; 11112;	1	db	93000	4800	93000	4800
2	45-001-002	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves tok; Küszöb: küszöbvel; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 760/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb: l; Bal: -; 13111;	1	db	93000	4800	93000	4800
T	45-001-003	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves tok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : WC zár; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 760/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb: -; Bal: 1; 13123;	1	db	93000	4800	93000	4800
4	45-001-004	Egyszárnyú beltéri nedvestéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves tok; Küszöb: küszöbvel; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, 3 oldali getaform él, normál falc, alsó nedvestéri védő rátét (műanyag); Nm.: 760/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb: l; Bal: -	1	db	93000	4800	93000	4800
5	45-001-005	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél gipszkarton válaszfaltok; Küszöb: küszöb nélkül; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta Idlincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 885/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb: 1; Bal: -; 21112;	1	db	108300	4800	108300	4800

Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése

6	45-001-006	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet; NOVOFERM acél kőműves saroktok; Küszöb; küszöb nélkül; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 885/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb: l;Ba!:-; 23112;	1	db	108300	4800	108300	4800
7	45-001-007	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves saroktok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 885/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb: -; Bal: 1; 23113;	1	db	120000	4800	120000	4800
8	45-001-008	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél gipszkarton válaszfaltok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 1010/2130 mm; Földszint: 3db; Jobb: í;Bal:2; 31113;	3	db	130000	4800	390000	14400
9	45-001-009	Egyszárnyú akm. beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél gipszkarton válaszfaltok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt/ Hoppé Atlanta kilincs; Zár szerkezet : kívülről érmével / csavarhúzóval nyitható, belül elliptikus fordítógombos wc zár, külső oldali foglaltságjelzővel; Szárnszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál faic; Megjegyzés: műanyag szellőzőrács; ajtólapon alsó mezőben kétoldali 20 cm magas alumínium lemez ütközősáv (mechanikai védelem); belső oldalon vízszintes kapaszkodó elhelyezése 0,75 m magasságban; szabad tokbelsőméret min. 90 cm; Nm.: 1010/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb:-; Bal: 1; 32123;	1	db	145000	4800	145000	4800

Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése

10	45-001-010	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves saroktok; Küszöb: küszöb nélkül; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárazszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 1010/2130 mm; Földszint: 2db; Jobb: 2; Bal: -; 33112;	2	db	130000	4800		9600
11	45-001-011	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőművestok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 1010/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb: -; Bal: 1; 33113;	1	db	130000	4800	130000	4800
12	45-001-012	Egyszárnyú akm. beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves tok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt/ Hoppé Atlanta kilincs; Zár szerkezet : kívülről érmével / csavarhúzóval nyitható, belül elliptikus fordítógombos wc zár, külső oldali foglaltságjelzővel; Szárnyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Megjegyzés: műanyag szellőzőrács; ajtólapon alsó mezőben kétoldali 20 cm magas alumínium lemez ütközősáv (mechanikai védelem); belső oldalon vízszintes kapaszkodó elhelyezése 0,75 m magasságban; szabad tokbelméret min. 90 cm; Nm.: 1010/2130 mm; Földszint: Idb; Jobb:-; Bal: 1; 33123;		db	130000	4800	130000	4800
13	45-001-013	BA-01; Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőművestok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppé Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 840/2130 mm; Földszint: idb; Jobb:-;	1	db	110000	4800	110000	4800
14	45-004-1-0180301	Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy íócsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 5 l mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőű osztással, oorszört felülettel	9,51	m	40000!	5200	380400	49452

Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése

15	45-001-014	Tűzgáló, ollós, hőszigetelő padlásfeljáró létra; Tokszerkezet: LSF-300 típusú (E160) tűzgátló tok, magas hőmérsékleten táguló tömítéssel; Vasalatok: sarokvasalatok; Zár szerkezet: rendszerhez tartozó; Szárnyszerkezet; ajtólap:54 mm vastag, tehermentesítő szerkezettel ellátva; Megjegyzés: ollós szerkezetű létraszár; lépcsőfok csúszásgátló felülettel; Nm:	1	db	28200	34000	28200	34000
		Munkanem összesen (HUF)					2282200	160252

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyagi DÍJ összesen	
1	47-000- 1.21.2.1.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú gíttel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	537,9	m2	0	510	0 274329	
2	47-011- 15.4.1.1- 0154312	Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, StoColor Opticryl Matt fehér, matt latexfesték, ÉN 13300 szerinti 2. dörzsáló. 00024-001 FMI	150,49	m2	200	510	30098 76750	
3	47-011- 15.4.1.1- 0154312	Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, StoColor Opticryl Matt fehér, matt latexfesték, ÉN 13300 szerinti 2. dörzsáló. 00024-001 FF1	467,75	m2	200	510	93550 238553	
4	47-010- 1.1.1- 0415917	Normál nem egyenetlen nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolatalapozó, Cikkszám: 255401	229,02	m2	200	390	45804; 89318	
Munkanem összesen (HUF)								169452

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egyséár	Díj eavséare	Anyag összesen	Díj Összesen
1	48-007- 1.1.2- 0092004	Födém hő- és hangszigetelése; Födémre fektetett szigetelés fa födém esetén (rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel. ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez 150 mm	190,34	m2	1640	900	312158	171306
2	48-010- 1.1.2.1- 0113305	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x50 mm	5,86	m2	1820	2400	10665	14064
3	48-010- 1.1.2.1- 0113310	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1 000x500x100 mm	198,46	m2	2780	2400	551719	476304
4	48-007- 21.11.1- 0113282	Külső fal; Hőszigetelések pincefalon, jfoltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 6 15x1 265x80 mm	24,7	m2	5130	700	126711	17290
5	48-021-002	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, tárcsás műanyag dübel Ífém beütőszecael	2290	db	100	150	229000	343500
	6J48-K	geotextília elhelyezése:	190,34		m2 400	260	76136	49488
Munkanem összesen (HUF)								1306389

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	50-002-001	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 110 SM Korpuszfehér laminált forgácslapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS elzárással Fehér színű munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldalt lakkozott anyagból készülnek Blum ráütődő kivetőpántokkal Fiók- illetve bútorzárakkal a jelölt helyeken Részleges kihúzása, fékes Blum Metabox fiókokkal M=86 mm-es kávamagassággal Például Forest 128 mm-es furattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes egy medencés + csepegtető mosogatótálcával; Megjegyzés: Gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! BÉ- ni	1	db	320000	14000	320000	14000
2	50-002-002	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 1 10 SM Korpuszfehér laminált forgácslapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS elzárással Fehér színű munkalappal {pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldalt lakkozott anyagból készülnek Blum ráütődő kivetőpántokkal Fiók- illetve bútorzárakkal a jelölt helyeken Részleges kihúzású, fékes Blum Metabox fiókokkal M=86 mm-es kávamagassággal Például Forest 128 mm-es furattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes egy medencés + csepegtető mosogatótálcával Megjegyzés: Gyártás előtt	1	db	360000	14000	360000	14000

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

3	50-002-003	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 1 10 SM Korpuszfehér laminált forgácslapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS elzárással Fehér színű munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és <i>színazonos</i> vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldali lakkozott anyagból készülnek Blum ráütődő kivetőpántokkal Bútorzárral ajelölt helyeken Például Forest 128 mm-es furattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes medencés + csepegtelős mosogalólálcával és egy rozsdamenles kézmosóval; Megjegyzés: Gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! BÉ-	¹	db	370000	J 4000	370000	14000
450	002-004	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 1 10 SM Korpuszfehér laminált forgácslapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS elTárással Fehér sTíni'i munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldali lakkozott anyagból készülnek Blum ráütődő kivetőpántokkai Fiók- illetve bútorzárral a jelölt helyeken Például Forest 128 mm-es ftirattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Foresl 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes medencés + csepegtetős mosogatótálcával és egy rozsdamentes cézmosóval; Megjegyzés: Gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! BÉ-	¹	db	450000	14000	450000	14000

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

5	50-002-005	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 1 10 SM Korpuszfehér laminált forgácslapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS elzárással Fehér színű munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldali lakkozott anyagból készülnek Blum ráütődő kivetőpántokkal Fiók- illetve bútorzárral a jelölt helyeken Például Forest 128 mm-es furattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014I013IO fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes medencés + csepegtető mosogatótálcával és egy rozsdamentes kézmosóval; Megjegyzés: Gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! BÉ-	1	db	450000	14000	450000	14000
Munkanem összesen (HUF)								1950000

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag efívséuár	I>Ü eevségre	Anyag Összesen	Díj összesen
1	62-002-001	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 60 cm magas cölöpelemekből, Semmelrock Citytop paíszád 60x12x16,5 szürke	34,44	m	2480	1790	85411	61648
2	62-002-002	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 40 cm magas cölöpelemekből, Semmelrock Citytop paliszád 40x12x16,5 szürke	17,87	m	6500	1790	116155	31987
3	62-003-51.2 0617095	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, SEMMELROCK Citytop kombi 6 cm, vegyes méretek, mediterrán	34,52	m2	4800	2000	165696	69040
Munkanem összesen (HUF)							367262	162675

Fehér László e.v.

8971 Kerkabarabás, Petőfi u. 15.

Asz: 66748409-2-40

Kelt: 2018.01.18.

Építmény: „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Megbízó: CSOMODER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8957 CSÖMÖDÉR, RÁKÓCZI ÚT 49.


A munka leírása:

TARTÓSZERKEZETI árajánlat

A költségvetés a tervekkel és a műszaki leírással együtt kezelendő!

O

Árajánlat főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	60000
1. 1 Közvetlen önköltség összesen		123240	108000
2.1 ÁFA vetítési alap			291240
2.2 Áfa	27,00%		78635
3. A munka ára	,		369875

 Fehér Lászlók
Kerkabarabás, Petőfi u. 15.
Nyilv
Aláírás

Munkanem összesítő

<u>Munkanem megnevezése</u>	<u>Anyag összege</u>	<u>Díj összege</u>
Költségtérítések	0	60000
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	123240	48000
Összesen:	123240	108000

O

Költségtérítések

Ssz, Díj	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység		Anyag		Díj	Összesen
			<u>egységár</u>	<u>egységre</u>	<u>összesen</u>	<u>összesen</u>		
1	19-03 1-1	Utólagos nyílaskiváltásokhoz szükséges helyszíni tartószerkezeti feltárások elkészítése	1 ktg		0	600000		60000

Munkanem összesen:

O

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj
				<u>egy_s</u>	<u>egységre</u>		összesen	összesen
32-002- 1.1.1-01 19902		Utólagos nyílás ki váltás készítése 1 helyen, előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidalók elhelyezésével, a teherhordó falváll előkészítésével, POROTHERM elemmagas nvílásáthidaló. 1.25 m	2 db	6120		3000	12240	6000
32-002- 1.1.1-01 19903		Utólagos nyílaskiváltás készítése 3 helyen, előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidalók elhelyezésével, a teherhordó falváll előkészítésével, POROTHERM elemmagas nvílásáthidaló. 1.50 m	10 db		7500	3000		30000
32-002- 1.1.1-01 19904		Utólagos nyílaskiváltás készítése 1 helyen, előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidalók elhelyezésével, a teherhordó falváll előkészítésével, POROTHERM elemmagas nvílásáthidaló. 1.75 m	4 db		9000	3000	75000	
								12000
							36000	
		Munkanem összesen:					123240	48000

Fehér László e.v.

8971 Kerkabarabás, Petőfi u. 15.

Asz:66748409-2-40

Név : Védőnői tanácsadó és háziiorvosi
rendelő

Cím : Csömödér, Széchenyi utca 40.

Hrsz.:380.

Építtető: Csömödér Község Önkormányzata

Kelt: 2018. év január hó

IS.nap

A munka leírása:

Háziiorvosi rendelő központi fűtés szerelési
munkáinak tételes árajánlata:

Árajánlati főösszesítő			
<u>Megnevezés</u>		<u>Anyagköltség</u>	<u>Díjköltség</u>
1 . Építmény közvetlen költségei		784129	629172
1 . 1 Közvetlen önköltség összesen		784129	629172
2.1 ÁFA vetítési alap			1413301
2.2 Áfa	27,00%		381591
3. A munka ára			1794892

Fehér László e.v.

 Nyilatok, hrsz: 38509452
Aláírás

nyilast, Petőfi u. 15.
nyilast: I

Munkanem összesítő

<u>Munkanem megnevezése</u>	<u>Anyag összege</u>	<u>Díj összege</u>
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	1900	41800
Elektromos energia ellátás, világítás	2160	12000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	112830	240060
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	661699	327032
Rögzítések, tömítések	5540	8280
Összesen:	784129	629172

O

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag Díj	Összesen
					<u>egységár</u>		<u>összesen</u>	
1	540160667	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati	95	m	20	440	1900	41800
	233	nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső 0-ig						
Munkanem összesen:							1900	41800

O

Elektromos energia ellátás, világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag Díj	Összesen
			<u>egységre^</u>		<u>egységár</u>		összesen	
I	71-012-0	Kazánházi					2160	
	villanyszerelés		1	kit	2160			12000
						12000		
Munkanem összesen:							2160	12000

O

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár egységre^	Díj	Anyag Díj összesen	Díj összesen
	810060913 766	Rézvezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 12 SUPERSAN félkemény Vörösrézcső, F25 15 x 1 mm	80 m		900	600	72000	48000
	810060913 783	Rézvezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 15 SUPERSAN félkemény Vörösrézcső, F25 18 x 1 mm	10 m			600		6000
	810060913 805	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm	5m		1420		14200	
						680		3400
					1640		8200	
	810060914 105	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 5092 90 fokos könyök, 15 x 1 mm egy tokkal		e l h e l y		o k o s i d	0 9 0 m k é	lris, 151 m m h e l
	810060914 175	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 4270g belső menetes csatlakozó, egy tokkal. 15 x 1/2"		e z é s e ,		o f m o k o s ,	t t t o k k a l	y e z é s e ,
	810060914 490	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 4243g külső menetes csatlakozó, egy tokkal 22 x 3/4"		k é t o l d a l o n		D N 1 2 C O M A P	81006 0915 Réz , vezeték, Vörösr ézcső szerel ése, kapillá	k é t o l d a l o
	8 f 0060914 524	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 4270g belső menetes csatlakozó, egy tokkal. 22 x 3/4"						
	810060915 122	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok		t		5		o

n tokos idomok, DN 12 COMAP 5085 kerülő ív, 15 x 1 mm két tokkal	16 db	70	630	1120	10080
	8 db	170	630	1360	5040
	6 db	240	750	1440	4500
	2 db	340	750	680	1500
	80 db	50	1100	4000	88000
	8 db	400	1100	3200	8800

Épületgépészeti csővezeték szerelése

10	810060915 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 231 lágý forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, két oldalon lokos idomok, DN 15 COMAP 5090 90 fokos könyök, 18 x 1 mm két tokkal	10 db	131	1200	1310	12000
11	810060915 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 352 lágý forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 5090 90 fokos könyök, 22 x 1 mm két tokkal	16 db	120	1100	1920	17600
12	810060915 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 822 lágý forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 5130 "T" idom, 15 x 1 mm három tokkal	16 db	80	1400	1280	22400
13	810060915 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 926 lágý forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5130 R "T" idom, 18-15- f 5 három tokkal	2 db	240	1470	480	2940
14	810060915 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 931 lágý forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5130 R "T" idom, 18- 15 -18 három tokkal	2 db	200	2000	400	4000
15	810060916 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 105 lágý forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 5130 R "T" idom, 22-15-18 három tokkal	2 db	460	2000	920	4000
16	81-006-1.1.4.2.2-2-0338805 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, menetes kötésekkel, csöidomok elhelyezése, két oldalon menetes, külső-befű vagy külső-külső menettel, DN 20 Viega kettős közcsavar, vörösöntvény, KK menetes, 3/4", Csz.: 266 615	1 db	320	1800	320	1800

Munkanem összesen:

112830 240060

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag <u>egységár</u> <u>egységre</u>	Díj
1	820010931 616	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó-és locsolószelep, töltőszelep Automatikus légtelenítőszelep úszógolyós visszacsapDÓszeféDDeJ 1/2"	8 db	1420	924 2100
2	820010934 880	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00	3 db		1600
3	82-001 - 7.3.3- 0722222	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart 3/4" raásneses iszaDleválasztó max. 120 °C. 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30021	1 db	2400	
1	820010943 573	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep FiERZ RL-5 típusú, sarok kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, előbeállítási lehetőséggel, G3/4" Eurokónuszos k. m. csőcsatl. 1/2", Csz:1394811	8 db		1600
Í	820010944 154	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, sarok kivitelű termosztát szeleptest, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.7724.37	8 db	14000	1300
				1500	

Anyag	Díj	összesen	Összesen	12000	400		
		7392	11360				
		4800	7200	16800	10400		
		1600	14000		10		
820010945	Termosztatikus szelepfel felszerelése	6 db	2280	1100	13680	6600	
786	radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepfel beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.9200.60						
820010946	Kézikerék felszerelése radiátorszelepre,	2 db	650	1000	1300	2000	
670	hollandival csatlakoztatva HERZ "Design" kézikerék termosztatikus szelephez M28x1,5 mm csatlakozó hollandival, Csz: 1.9102.80						

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8	820010947 493	Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése külsőmenetes szerelvények kötésére, réz és lágycél vezetékekhez, DN 25-ig HERZ szorítógyűrűs csatlakozó csavarzat, G3/4"-15xl mm. gumibetétrel. Csz: 1.6276.15	16 db	560	140	8960	2240
9	82-010- 5.3.1- 0351511	Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig ARISTON GENUS PRÉMIUM SYSTEM 12 <i>fali</i> kondenzációs fűtőkészülék, csak fűtésre, időjárás követő szabályozással. IPX4D, 12kW	1 db	320000	9000	320000	9000
10	820120998 084	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csati, lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 400 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 940 W	2 db	16000	5500	32000	11000
11	820120998 306	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csati, lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 600 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 1411 W	1 db	19599	5500	19599	5500
12	820120998 140	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csati, lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1000 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 2351 W	2 db	31000	5500	62000	11000
13	820120998 152	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csati, lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1100 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 2586 W	2 db	30000	5500	60000	11000
4	820120999 084	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csati, lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 900x 600 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 1843 W	1 db	30000	5500	30000	5500
5	82-012- 10.2- 0460329	Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor támasz (talpas vagy fali) (Dunaferr)-LUX-UNI felszerelési egységcsomag, univerzális 2 db-os	8 db	1350	1400	10800	11200

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

16	82-013-11.5-0324004	Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó Ariston Sensys rendszervezér l Ö és szobatermosztát Cikkszám: 3318615	1 db	42000	1400	42000	1400
17	82-013-16-0320771	Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül Ariston QAC 34.101 külső hőmérséklet érzékelő Cikkszám: 171237	0 db	13200	1400		
18	820161025 522	Kazánház, illetve hőközpont besabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1 db	0	140000	0	140000
19	820161025 563	Próbaűtés, radiátorok besabályozása 23.260 W teljesítményig	1 db	0	46000	0	46000
20	82-016-0	Fűtési rendszer feltöltése, átmosatása, leeresztése majd ismételt feltöltése.	1 db	0	30000	0	30000
Munkanem összesen:						661699	327032

Rögzítések, tömítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	összesen
		Anyag	Díj	egységár	egységre	összesen	
1	88-004-1 .2.2.1	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges 90 180 téglá esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 16/1. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátéttel, műanyagos dübelrel	10 db		900	1800	
2	88-004-1. 2.2.1-000 0001	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges 180 téglá esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 16/11. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátéttel, műanyagos dübelrel	20 db	130	2600	3600	
3	88-004-1. 2.2.1- 0000002	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges 90 180 téglá esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 18/1. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátéttel, műanyagos dübelrel	4 db		360	720	
4	88-004-' 1.2.2.1-0 000003	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges 130 180 téglá esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 18/11. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátéttel, műanyagos dübelrel	4 db		520	720	
5	88-004-1. 2.2.1-000 0004	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges 180 téglá esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 22/1. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátéttel, műanyagos dübelrel	4 db	140	560	720	
5	88-004-1. 2.2.1-000 0005	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges 150 180 téglá esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 22/11. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátéttel, műanyagos dübelrel	4 db		600	720	
Munkanem összesen:					5540	8280	

Fehér László e.v.

8971 Kerkabarabás, Petőfi u. 15.

Asz: 66748409-2-40

Név : Védőnői tanácsadó és háziiorvosi
rendelő

Cím : Csömödér, Széchenyi utca 40.

Hrsz.:380.

Építtető: Csömödér Község Önkormányzata

Kelt: 2018. év január hó 18.
nap

A munka leírása:

Háziiorvosi rendelő belső gázellátás szerelési
munkáinak tételes árajánlata.

O

Árajánlati főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	196800	82250
<u>1.1 Közvetlen önköltség összesen</u>	196800	82250
2.1 ÁFA vetítési alap		279050
2.2 Áfa	27,00%	75344
3. A munka ára		354394

Fehér László e.v. 8971
Kerkabarabás, Petőfi u.
15. ószám: 66743409-2-40


ilvfartszáirc-3S\$09489
Aláírás

Munkanem összesítő

<u>Munkanem megnevezése</u>	<u>Anyag összege</u>	<u>Díj összege</u>
Falazás és egyéb kőműves munkák	0	9700
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	0	12000
Elektromos energia ellátás, világítás	0	9000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	55900	29130
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	136300	18820
Rögzítések, tömítések	4600	3600
Összesen:	196800	82250

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Anyag	Díj	összesen
Menny.	Egység		Anyag Díj		
1	330630094	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	1 db	0	1500
2	330630094	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	1 db	0	2200
0	330630094	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 téglavastagságért	1 db	0	1600
4	330630094	Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födém vastagságig, vasbetonlemez födémbe	1 db	0	4400
Munkanem összesen:				0	9700

70

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag Díj összesen
					egységár		Összesen
1	540160667	Gázvezeték szakaszos és hálózati		egységre			0
	tömörségi		20 m		0	600	12000
	216	nyomáspróbája, DN 50-100 között					
		Munkanem összesen:					12000

Elektromos energia ellátás, világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag Díj összesen
1	71-013-0	EPH	db	<u>egységár</u>	<u>egységre</u>		0
nyilatkozat				9000	0		9000
Munkanem összesen:							0 9000

O

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag <u>egységár</u> <u>egységre</u>	Díj
	810030878 380	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm	20 m		1600	800 800
	810030878 402	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préseit kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm D	0,5 m			900
	810030878 db 886	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösvöntv., 22x3/4", Csz.: 34617!	1		2400	840 900
	810030879 db 036	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösvöntv., 28x1", Csz.: 346287	1		1100	600 840
	810030879 104	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G hollandi, kúpos tömítésű, bm., kettős "V" prés, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösvöntv., 28x1", Csz.: 379353	J db		900	1200
	810030879 603	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G karmantyú, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/I köv. megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 346508	3 db		1600	840
	810030879 644	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 345488	6 db		840	1600
	810030879 700	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G szűkítő idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28x22. Csz.: 346607	1 db		7200	
	810030879 741	Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495	I db			

Anyag Díj összesen Összesen
32000 16000

1200 450

1100 600

1600 900

7200 840

2520 2400

5040 5400

1200 840

1600 840

Épületgépészeti csővezeték szerelése

10	810030880 Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel,	I db	2200	1100	2200	1100
245	csőidomok elhelyezése, három oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G T-idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345969					
Munkanem Összesen:					55900	29130

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag <u>egységár</u> <u>egységre</u>	Dij	
1	820012005 032	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfocsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kód: 113-0067-10	1 db	2100	1600	9200
2	820012005 790	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfocsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 1"BB, nikkelezett, Kód: 113-0069-10	1 db		2100	400
3	82-003-3	Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, Prógáz T17 M menetes gázmérő Rí" kilépő oldallal	1 db			
4	82-003-5.2	Kiegészítő szerelvények gázmérő-csatlakozáshoz segédanyagok G4 gázmérő elhelyezése	1 db	3400		16800
5	"Í2-003-5.2- 0000001	Kiegészítő szerelvények gázmérő-csatlakozáshoz segédanyagok Mérőhollandi 05/4"	1 db			
6	82-011- 1.1.2	Készülékek víz-vagy gázoldali bekötése, gázoldali bekötés, PÉPE 3/4" KB, 500-1000 mm	1 db		9600	
7	82-016-0	Kéményseprő szakvélemény	1 db			
8	82-016- 14.1.1	Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőköműves munka nélkül, füstcsövek, 60/100 mm Ariston 60/100 koncentrikus cső l.Om	1 db	10200	300	1000
9	82-016- 14.2. 1. 1	Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőköműves munka nélkül, füstcsőidomok, kazáncsatlakozó 60/100 mm Ariston 60/100 koncentrikus indítóidom	1 db	24000	300	840
10	82-016- 14.2.4.1. 1	Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőköműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 60/100 mm Ariston 60/100, koncentrikus ellenőrző egyenes idom	1 db	500	280 0	40000
11	82-016- 14,2.5	Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőköműves munka nélkül, füstcsőidomok, átvezetések, Ariston szigetelő gallér lapostetőhöz	1 db	1900 9400 12000		
12	82-016- 14.2.5. 1. 1	Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőköműves munka nélkül, füstcsőidomok, átvezetések, lapostető 60/100 mm Ariston 60/100 tetőátvezető szett	1 db		1200	

Anyag Díj összesen összesen
2100 1600

2100 3400

9600 10200

24000 300

500 300

1900 280

9400 12000 0

1200
9200

16800 400

1000 6800

40000 840