

8957 Csömödér, Rákóczi utca 45	Csömödér Község Önkormányzata Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044
-----------------------------------	--	---

I. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve: Zalaroad Kft.

Ajánlattevő címe: 8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.

Részszempont		Súlyszám	Ajánlat
vállalkozói díj	nettó HUF	70	30.171.212.-
jótállás időtartama (minimum 12 hónap)	hónap	30	24

Kelt. Lenti, 2018.01.19.

ZALAROAD Kft.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Adószám: 11352552-20
Közösségi adószám: HU11352555
Szám: 11749021-20027739.....
Cégjegyzékszám: 082355

A részszámlák értékére vonatkozó I/a melléklet kitöltését kérjük!

*Az ajánlati árak a megvalósítás idejére prognosztizáltan tartalmazni kell a megvalósítással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. A munkákkal kapcsolatban Ajánlattevő semmilyen jogcímen, semmiféle további költséget nem számolhat el.

- 1 -

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

1/a számú melléklet

I. részszámla (nettó szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

Értéke:

nettó 7.542.803.-HUF + 2.036.557.- 27 %ÁFA

azaz nettó- hétmillió ötszáznegyvenkettőezer nyolcszázhárom- forint + kettőmillió harminchatezer
ötszázötvenhét- ÁFA

Összesen:

bruttó 9.579.360.- HUF

azaz- kilencmillió ötszázhetvenkilencezer háromszázhatvan- bruttó forint

II. részszámla (nettó szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

Értéke:

nettó 7.542.803.-HUF + 2.036.557.- 27 %ÁFA

azaz nettó- hétmillió ötszáznegyvenkettőezer nyolcszázhárom- forint – kettőmillió harminchatezer
ötszázötvenhét- ÁFA

Összesen:

bruttó 9.579.360.- HUF

azaz- kilencmillió ötszázhetvenkilencezer háromszázhatvan- bruttó forint

III. részszámla (nettó szerződéses érték 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

Értéke:

nettó 6.034.242.-HUF + 1.629.245.- 27 %ÁFA

azaz nettó- hatmillió harminnégyezer kettőnegyvenkettő- forint + egymillió hatszázhuszonkilencezer
kettőszáznegyvenöt- ÁFA

Összesen:

bruttó 7.663.487.- HUF

azaz bruttó –hétmillió hatszázhatvanháromezer négyszáznyolcvanhét- forint

Végyszámla:

Értéke:

nettó 9.051.364.-HUF + 2.443.868.- 27 %ÁFA

azaz- nettó kilencmillió ötvenegyezer háromszázhatvannégy forint + kettőmillió
négyszáznegyvenháromezer nyolcszázhatvannyolc- ÁFA

Összesen:

bruttó- 11.495.232.- HUF

azaz bruttó tizenegymillió négyszázkilencvenöt ezer kettőszázharminckettő- forint

Kelt. Lenti, 2018.01.19.

ZALARDAD Kft.
8960 Lenti, Téliyfa u. 7.
Adószám: 11951355-2-20
Községi adószám: HU11952655
..... Szűz: 11749022-20027/33
Cégjegyzékszám: 20-09-062355

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

2. számú melléklet

Tartalomjegyzék

Kérjük itt csatolja számozott tartalomjegyzékét. Itt kérjük megjelölni, hogy az ajánlatban hány számozott lap/oldal található.

Melléklet száma	Megnevezés	Oldalszám
	Előlap	
1. számú melléklet	Felolvasólap	1
1/a. számú mell.	Részszámlák értéke	2
2. számú melléklet	Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza	2-4
3. számú melléklet	Kísérőlevél ajánlattevő adataival (ajánlattevő neve, címe, adószáma, telefon és telefax száma, e-mail címe, kapcsolattartó személy neve és telefonszáma)	5
4. számú melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 66.§ (2) bekezdés alapján (az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti példány benyújtása szükséges)	6
5. számú melléklet	Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha alkalmazható), megállapodás egy eredeti példánya	7
6. számú melléklet	Nyilatkozat kizáró okok hiányáról Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) pontja tekintetében	8-9
7. számú melléklet	Nyilatkozat kizáró okok hiányáról Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kb) alpontja tekintetében	10
8. számú melléklet	Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja tekintetében	11
9. számú melléklet	Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében	12
10. számú melléklet	Nyilatkozat üzleti titok fennállásáról	13
11. számú melléklet	Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 66.§(4) bekezdés alapján (mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e)	14
12. számú melléklet	Egyeztetési nyilatkozat papír alapú és CD-n (elektronikus adathordozón) benyújtott ajánlatról	nem releváns 15

Csömödér Község Önkormányzata		
8257 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044
13. számú melléklet	Aláírási címpéldány (ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta)	16
14. számú melléklet	Nyilatkozat felelősségbiztosításról Szükség esetén egyenértékűséget igazoló gyártói katalógus	17
15. számú melléklet	Árazott költségvetés (Excell táblázat csatolása)	18-153

Dátum:Lenti, 2018. január 19.

ZÁLARÓD Kft.
8960 Lenti, Tolgyás u. 7.
Adószám: 7362655-2-20
Közösségi adószám: HU11352655
Szlsz.: 11740002-20027739
Cégjegyzékszám: 20-02-087355
cégszerű aláírás

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

3. számú melléklet

Kísérőlevél

Ajánlatkérő Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai

Kért adat	Ajánlattevő által megadott adat
Teljes és rövidített cégnév	Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft. Zalaroad Kft.
Székhely	8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Cégjegyzékszám	20-09-062355
Adószám	11352655-2-20
Képviselő neve	Tiszai Norbert
Kapcsolattartó neve	Tiszai Norbert
Telefonszám	0630/2370899
Telefax szám	0692/551015
e-mail cím (az eljárás során gyors információ közlésre alkalmas elérhetőség)	zalaroad@gmail.com

Dátum Lenti, 2018.01.19.

ZALAROAD Kft.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Adószám: 11352655-2-20
Községi adószám: H-11352655
Száml.: 11740000-00000000000000000000
Cégjegyzékszám: 20-09-062355

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

4. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

(Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján)

Zalaroad Kft. 8960 Lenti, Tölgyfa u. 7. mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

- az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadjuk,
- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – megkötjük, és az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződéstervezetben meghatározott feltételek és az ajánlatunkban foglaltak szerint teljesítjük,
- a jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges,
- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételezt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen,
- kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlati határidőt követő 60 napig fenntartjuk.

Dátum, Lenti, 2018.01.19.

ZALAROAD KFT.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Adószám: 14256183-0000
Közösségi adószám: HU11352855
Szlsz.: 11749022-20027739
Cégjegyzékszám: 20-09-063355

Eredeti aláírt példány benyújtása szükséges. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek be kell nyújtani.

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

5. számú melléklet

Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén

A(z).....(cégnév), valamint a (z) (cégnév) a Kbt. 25. §-ának alapján közösen ajánlatot teszünk Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában.

Kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviselőire, a nevükben történő eljárásra a(cégnév)(név) teljes joggal jogosult.

Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték megfizetése a számú bankszámlára, átutalással történik.

Dátum:

.....
(cégszerű aláírás)

.....
(cégszerű aláírás)

ZALAROAD Kft.
8960 Lenti, Zrínyi u. 7.
Adószám: 11352655-2-20
Közösségi adószám: HJ 11352655
Szisz.: 11749022-20027739
Cégjegyzékszám: 20-09-062355

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rakóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

6. számú melléklet

NYILATKOZAT a kizáró okokról

Alulírott, Tiszai Norbert (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltaknak megfelelően ezzel kijelentem, hogy a(z)

Zaloroad Kft.
ajánlattevő

nem tartozik a Kbt. 62. § (1) g)-k) m) és q.) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn:

„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósult:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ. 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni részzel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kh) alpont szerinti feltétel fennáll;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.”

Dátum: Lenti, 2018. január 19.

ZALARÓD Kft.
8960 Lenti, Tólya u. 7.
Adószám: 11342553-20
Közfoglalkoztatási adószám: HU11352058
Számla: 11249022-20027739
(Cégjegyzékbe bejegyezve)

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 041

7. számú melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okokról

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Alulírott Tiszai Norbert (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kb) alpontjában foglaltaknak megfelelően ezzel kijelentem, hogy az általam képviselt cég¹

- a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság
- b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság

A b) pont szerinti esetben az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmtv) 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa(i)²:

az alábbi személy(ek)³:

Név:
Állandó lakóhely:

Név:
Állandó lakóhely:

Amennyiben az ajánlattevő/résztételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni

Dátum, Lenti, 2018. január 19. **ZALARGAD Kft.**
8960 Lenti, Tólgósa u. 7.
Adószám: 1352655-2 20
Közösségi adószám: 1352655
Száml.: 11740020100000000000
Cégjegyzékszám: 20-09-062365

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell.

¹ A megfelelő aláhúzendő

² A megfelelő aláhúzendő

³ Szükség esetén bővíthető

8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044
------------------------------------	---	---

9. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kizáró okokról
a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Alulírott Zalaroad Kft. (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)

Zalaroad Kft. ajánlattevő

nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Dátum, Lenti, 2018. január 19.

ZALAROAD KFT.
8960 Lenti, Tógyári u. 7.
Adószám: 14320045-2-20
Közösségi adószám: HU11352866-0
Szlsz : 11749022-00027739
Cégjegyzékszáma: 20-08-062335

*Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani ha ajánlatkérő nem írta elő az eljárásban az
ismert alvállalkozók megnevezését.*

8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.	Csömödér Község Önkormányzata Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ : +36 92 378 017 Fax: +36 92 378 044
-------------------------------	--	---

10. számú melléklet

NYILATKOZAT üzleti titokról

Alulírott Tiszai Norbert (név), mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Csömödér Község Önkormányzata részére **„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben”** építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban*,

annak oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom*.

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó

- kockázatok és veszélyek bemutatása:
- valószínűsíthető sérelem:

VAGY

benyújtott dokumentumokban foglaltak üzleti titkot nem tartalmaznak*.

Dátum, Lenti, 2018. január 19.

ZALAROAD Kft.
8950 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Adószám: 153015-2-20
Közösségi adószám: HU11352855
Bírósági nyilvántartási szám: 11748622-20027739
Cégjegyzékszám: 2355

*szükség szerint aláhúzendő

8957 Csömödér, Rukóczi utca 49	Csömödér Község Önkormányzata Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ : +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044
-----------------------------------	---	---

11. számú melléklet

NYILATKOZAT

a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásról

Alulírott Tiszai Norbert (név), mint a(z) Zalaroad Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője Csömödér Község Önkormányzata részére „*Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben*” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy cégünk

- ☐ a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kis- vállalkozásnak⁴ minősül

Dátum, Lenti, 2018.01.19.

ZALARGAD Kft.
8960 Lenti, Törvénly. 7.
Adószám: 11353355-2:20.....
Közfoglalkoztatási engedély: HU11353355
Bérsz.: 11353355-2:20.....
Cégjegyzékszám: 20-09 062355

⁴mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. Törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 40.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

12. számú melléklet

NYILATKOZAT

Egyezségről

~~Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái
Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában~~

~~Alulírott.....(név), mint a).....(cégnév)~~

~~cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési
eljárásban általunk benyújtott eredeti, papír alapú ajánlat mindenben megegyezik az ajánlat
CD mellékletében (elektronikus adathordozón) csatolt ajánlattal.~~

~~Dátum:.....~~

~~.....
(cégszerű aláírás)~~

Nem releváns

ZALARQAD KFT.
8960 Lenti, Tószék u. 7.
Adószám: 11352655-2-20
Közösségi adószám: HU11352655
Szlsz.: 11749022-20027739
Cégjegyzékszám: 20-09-062355

CÉGALÁÍRÁSI NYILATKOZAT

(Aláírási címpéldány)

Alulírott **Tiszai Norbert** (anyja neve: Kovács Erzsébet) 8960 Gosztola, Fő utca 34. szám alatti lakos, a **ZALAROAD Útépítési és Fenntartási Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített neve: ZALAROAD Kft., székhely: 8960 Lenti, Tölgyfa utca 7., cégjegyzékszám: Cg.20-09-062355, fő tevékenysége: Út, autópálya építése, nyilatkozata szerint a cég tényleges tulajdonosai: Tiszai Norbert, ifjabb Tiszai Zoltán és idősebb Tiszai Zoltán) ügyvezetője, a társaságot **önállóan** jegyzem, oly formában, hogy a társaság neve alá a nevemet az alábbiak szerint írom:


.....
Tiszai Norbert

24019/H/75/2013. szám -----

Doktor Bagladi Zsolt lenti székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy az általam személyesen ismert **Tiszai Norbert** (születési hely és idő: Nova, 1973. március 25., anyja neve: Kovács Erzsébet) magyar állampolgár, 8960 Gosztola, Fő utca 34. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 765410CA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 459061 EL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, képviselői jogosultságát az általam a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online adatbázisából Lentiben, 2013. (Kettőezer-tizenharmadik) év, február hó 6. (Hatodik) napján a Cg.20-09-062355 cégjegyzékszámú cégről lekérdezett Cégekivonattal igazolta, és aki kijelentette, hogy ezen cég képviseletében jár el az ügylet során, az általam szerkesztett fenti Cégaláírási nyilatkozatot a mai napon irodámban, előttem saját kezűleg írta alá. -----

Kelt Lentiben, 2013. (Kettőezer-tizenharmadik) év, február hó 6. (Hatodik) napján. -----


Dr. Bagladi Zsolt
közjegyző

Csömödér Község Önkormányzata		
8957 Csömödér, Rákóczi utca 49.	Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási szerződés keretében.	☎ +36 92 378 037 Fax: +36 92 378 044

14. számú melléklet

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Csömödér Község Önkormányzata részére „*Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben*” építési beruházási munkái
Vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásában

Alulírott Tiszai Norbert, mint a Zalaroad Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességem esetén vállalom, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott legalább 10.000.000,- Ft/év és legalább 2.000.000,-Ft/káresemény mértékű építési és felújítási munkára vonatkozó felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Dátum: Lenti, 2018. január 19.

ZALAROAD Kft.
8980 Lenti, Tógyári u. 7.
Adószám: 11352655-2-20
Közösségi adószám: HU11352655
Szlsz.: 11246822-20027739
Cégjegyzékszám: 20-08-052369
(cégszerű aláírás)

Zaloroad Kft.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.

Kelt: 2018. év 01. hó 19. nap

Építmény: „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Cím: 8957 CSÖMÖDÉR, SZÉCHENYI UTCA 40.

Építtető: CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8957 CSÖMÖDÉR, RAKÓCZI ÚT 49.

A munka leírása: Garázs árazott építőmesteri költségvetés

A költségvetés a tervekkel és a műszaki leírással együtt kezelendő!

A KV. -ben megnevezett márkanevek minőségszintet jelölnek, vagy a vele egyenértékű termékkel helyettesíthető

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		577164	1118109
2.1 ÁFA vételési alap			1695273
2.2 ÁFA	27,00%		457724
3 A munka ára (HUF)			2152997

ZALOROAD Kft.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Adószám: 11362855-2-20
Környezeti engedélyszám: HU11362855
Bérel.: 11749022-20027739
Cégjegyzékszám: 20-09-062365

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
2	Bontás, építőanyagok újrahazmosítása	0	248339
12	Felvonulási létesítmények	0	38000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	70000
35	Ácsmunka	217246	296638
36	Vakolás és rabicolás	5310	56640
41	Tetőfedés	296888	311502
43	Bádgozás	43560	61590
47	Felületképzés	14160	35400
Összesen (HUF)		577164	1118109

SSZ.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	1 02-030-001	Bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1379,66	kg	0	180	0	248339
Munkanem összesen (HUF)							0	248339

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-000-2	Építési terület és környezet helyreállítása, takarítása (járdák, növényzet, felvonulási terület, stb).	1	db	0	38000	0	38000
		Munkanem összesen (HUF)					0	38000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	I 21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerre	2 db		0	35000	0	70000
		Munkanem összesen (HUF)					0	70000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-3	Szellemenek bontása hullámpalefedésnél	102,95	m	0	180	0	18531
2	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	5,81	m ²	0	820	0	4764
3	35-001-1.1- 0680041	Fa tetőszerkezetek javítása bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 m ³ /m ² bedolgozott lamennyiságig, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6,5 m l.o.	47,68	m ²	1200	2100	57216	100128
4	35-002-4.2- 0116604	Páraáteresztő, vízzáró alátét fólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés kertiése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva, CREATON DUO szélzáró alátét héjazat, önapadó ragasztószalaggal (75 m ² /tekercs, 150 g/m ²)	80,48	m ²	900	300	72432	24144
5	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőtőlulót ellenlécezésének elkészítése	57,7	m	300	240	17310	13848
6	35-003-1.1- 0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	80,48	m ²	340	650	27363	52312
7	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	8,38	m ²	2900	1620	24302	13576
8	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka lectagozáttal, gyalulva, 30 cm szélességig	23,7	m	500	2100	11850	49770
9	35-004-001	Deszkázás oromdeszka	15,05	m	450	1300	6773	19565
Munkanem összesen (HUF)							217246	296638

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	36-090- 1.2.2- 0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglezult, sérült vakolat előzetes lekerésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között, Hvk3-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarc, mészpótlás	17,7	m ²	300	3200	5310	56640
		Munkanem összesen (HUF)					5310	56640

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-3	Görínfedés bontása csuklós hullámlemezről	10,4	100 db	0	18000	0	187200
2	41-000-001	Azbeszt tartalmú hullámlemez fedés bontása (pala)	80,48	m2	0	1080	0	86918
3	41-004-1.4.1-0134331	Egyszeres fedés oldalhomnyos betonszerpekkel, hullámos sima felületű, 45° tetőhajlásszögig, TERRÁN Synus ColorSystem a pocserép tégla, barna	80,48	m2	2100	300	269008	24144
4	41-004-19.2.1-0134333	Egyszeres betonszerépfedésnél oromszegély készítése, szegélycseréppel, TERRÁN Synus ColorSystem szegélycserép (jobbos/balos) tégla, barna	20,5	m	3600	240	73800	4920
5	41-004-19.3.1-0134334	Egyszeres betonszerépfedésnél taréjgarinc készítése hullámos betonszerépfedésnél, kúpcseréppel, univerzális taréjgarinc kúpaláráttal *, TERRÁN Synus ColorSystem kúpcserép tégla, barna	10,4	m	5200	800	54080	8320
		Munkanem összesen (HUF)					296888	311502

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsonoma hontása, 50 cm kiterített szélességig	10,2 m		0	840	0	8568
2	43-000-5	Lefolyó csatorna hontása 50 cm kiterített szélességig	3,55 m		0	840	0	2982
3	43-002-1.7-0140002	Függőereszcsonoma szerelése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről, Függőereszcsonoma Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm	20,4 m		1300	1200	26520	24480
4	43-002-11.6-0140602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről, Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm	14,2 m		1200	1800	17040	25560
		Munkánem összesen (HUF)					43560	61590

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-013- 15.2.1.1.1- 0148225	Diszperziós festések, műgyanta kötőanyagú vízes- diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, Baumit GranoporColor, homlokzatfesték, fehér, 0019, 0018, Cikkszám: 255108	70,8	m2	200	500	14160	35400
Munkanem összesen (HUF)							14160	35400

Zaloroad Kft.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Asz: 11352655-2-20

Kelt: 2018. év 01. hó 19. nap

Építmény : „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
INFRASTRUKTÚRÁJIS FEJLESZTÉSE

Cím : 8957 CSOMÓDÉR, SZÉCHENYI UTCA 40.

Építtető: CSOMÓDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8957 CSOMÓDÉR, RAKÓCZI ÚT 49.

A munka leírása: Orvosi rendelő építőmesteri árajánlat:

A költségvetés a tervekkel és a műszaki leírással együtt kezelendő!

A KV. ben megnevezett márkanevek minőségszintet jelölnek, vagy a vele egyenértékű termékkel helyettesíthető

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		11528113	4974566
2.1 ÁFA vitatási alap			16502679
2.2 ÁFA	27,00%		4455723
3 A munka ára (HUF)			20958402

ZALOROAD KFT.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Asz: 11352655-2-20
Költségvetési szám: HU11352655
Bérlő: 11740022-20027739
Cégjegyzékszám: 20-09-062385

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	298000	129000
15	Zsaluzás és állványozás	0	130260
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	320000
31	Helyszini beton és vasbeton munkák	77033	99011
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	166952	68582
36	Vakolás és rabricolás	530127	727359
39	Szárazépítés	328731	204970
42	Hűdeg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1467756	1177594
43	Bádogozás	0	21300
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	2170255	98652
45	Fém nyílászáró és épületelektatos szerkezet elhelyezése	2494000	139044
47	Felületképzés	169452	669678
48	Szigetelés	1348439	969014
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	1950000	50000
62	Kőburkolat készítése	527368	170102
Összesen (HUF)		11528113	4974566

Felvonulási létesítmények

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó	8	db	25000	0	200000	0
2	12-005-7.3	Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és ordátviteli mérőhely részére	2	db	6000	8000	12000	16000
3	12-012-1.1.1-0025002	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m ² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	1	db	21000	0	21000	0
4	12-000-1	Figyelmeztető táblák, feliratok elhelyezése munkaterületet lahatároló kerítésnél	10	db	6500	7500	65000	75000
5	12-000-2	Építési terület és környezete helyreállítása, takarítása (járdák, növényzet, felvonulási terület, stb).	1	db	0	38000	0	38000
		Munkanem összesen (HUF)					298000	129000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egység	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-21.1	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	260,52	m ²	0	500	0	130260
Munkanem összesen (HUF)							0	130260

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag, egységár	Díj egységre	Anyag összege	Díj összesen
1	21.011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	10	db	0	32000	0	320000
Munkanem összesen (HUF)								320000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-031-1.3.1	Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban	17,37	m2	946	330	16432	5732
2	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	3,7	m3	0	2200	0	8140
3	31-051-1.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, kikörmökléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsályuzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levetében simítva, C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	41,18	m2	1281	2000	54000	82360
4	31-031-1.3.2	Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően többlet minden további 1 cm vastagságért	34,74	m2	190	80	6601	2779
Munkanem összesen (HUF)							77033	99011

Falazás és egyéb komóves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-001	Kőbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tönkelt téglafalban	1,02	m3	0	4600	0	4692
2	33-000-1.1.1.1.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcból	3,27	m3	0	4600	0	15042
3	33-000-21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcból falazva	5,12	m2	0	4600	0	23552
4	33-091-1.1.1-2110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorházatvésséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm f.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	5,94	m3	26000	2400	154440	14256
5	33-091-11.4.1-2110002	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcból falazva, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm f.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	3,68	m2	3400	3000	12512	11040
Munkanem összesen (HUF)							166952	68582

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig.	2,49	m2	0	4200	0	10458
2	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	7,57	m2	0	4000	0	30280
3	36-090-1.1.1-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezzen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc. beltéri vakoló, cementes mészhabarcs műszappal	3,33	m2	300	5200	999	17316
4	36-090-1.3.2.1-0550030	Vakolatjavítás mennyezeten, kétfős nádazású felületen nádszövetpótlással, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc. belső, vakoló cementes mészhabarccsal	2,33	m2	3100	5600	7223	13048
5	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vizsugárral, vakolás előtt	80,47	m2	0	210	0	16899
6	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953208	80,47	m2	460	320	37016	25750
7	36-002-11.2-0412852	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, gépi erővel, LB-Knauf KONTAKT VS gúzoló, gépi, Csz: K00301101	80,47	m2	280	1100	22532	88517
8	36-003-1.2.1.2.1-0415931	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső. Cikkszám: 151703	80,47	m2	540	1200	43454	96564
9	36-003-11.1-0415567	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal), Baumit KlimaSpachtel - fehér színű ásványi simító és finomvakolat, 3,6 kg/m ² 3 mm-es rétegvastagságnál	80,47	m2	480	1100	38626	88517
10	36-011-6-0391213	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956199	229,02	m2	280	490	64126	112220
11	36-005-21.2.6.2-0415390	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, dörzsölt 2 mm, fehér, Cikkszám: 255316	145,27	m2	1300	980	188851	142365
12	36-005-21.2.6.2-0415391	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, dörzsölt 2 mm, 9, 8, 7, 6 színsoport	83,75	m2	1520	1020	127300	85425
Munkanem összesen (HUF)							530127	727359

Szárazépítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001- 3.3.2- 0210200	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz.: 31307120, ásványi szálás hőszigetelés	8,02	m2	5400	4800	43308	38496
2	39-001- 29.3.2- 0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikkszám: 36307120, ásványi szálás hőszigetelés	3,41	m2	6100	4740	20801	16163
3	39-001- 23.3.2- 0210211	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal, KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikkszám: 36307120, ásványi szálás hőszigetelés	22,47	m2	7000	4740	157290	106508
4	39-001-K	Szabadon álló előtétfal készítése, közetgyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. Gipszkarton borítással, 50 mm széles profilra szerelve, KNAUF 2 rtg. HA 13 impregnált gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (40 kg/m3)	12,54	m2				
5	39-001-002	Redőnytok helyének eltakarása CW fém vázszerkezetre szerelt 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikkszám: 36307120, ásványi szálás 23 cm vtg. hőszigetelés	5,47	m2	15600	4900	85332	26803
6	39-K	Nyílászáró feletti szerelt elburkolás IJA fém vázszerkezetre szerelt 1 rtg. 12,5 mm vtg. Aquapanel borítással, közetgyapot hőszigeteléssel (40 kg/m3), csavarfejek és illesztések glettelve (Q2) UA 50-06 mm vtg. tartóvázzal, Aquapanel építőlemez 12,5 mm	1	ktl	22000	17000	22000	17000
Munkanem összesen (HUF)							328731	204970

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	76,52	m2	0	1800	0	137736
2	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	51,19	m2	0	1800	0	92142
3	42-000-001	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált parketta bontása	47,17	m2	0	1200	0	56604
4	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	9,16	m2	0	1200	0	10992
5	42-011-2.1.1.1-0215098	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163	58,41	m2	139	360	8119	21028
6	42-011-2.1.1.4.1-0215100	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegénylés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegénylítő C35, 5-30 mm, Cikkszám: 956504	58,41	m2	1350	480	78854	28037
7	42-011-2.1.1.2-0415537	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és párazigetelés felhordása egy rétegben, hajlatrősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523	30,66	m2	1484	450	45499	13797
8	42-011-1.1.1.1-0215098	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163	43,19	m2	150	420	6479	18140
9	42-011-1.1.2.1-0215098	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163	19,52	m2	150	420	2928	8198
10	42-011-1.1.1.2-0415538	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és párazigetelés felhordása egy rétegben, hajlatrősítő szalag elhelyezésével, Baumacol Proof folyékony fólia, Cikkszám: 956522	43,19	m2	2500	600	107975	25914

11	42-011-1.1.2.2-0415538	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralósító szalag elhelyezésével, Baumacol Proof folyékony fólia. Cikkszám: 956522	19,52 m2	2500	600	48800	11712
12	42-012-001	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 20x30 cm greslap hálós rakással, fehér, vtg.: 7 mm, Zalakerámia Architect - carneval ZBR 301 FB101	43,19 m2	5000	5200	215950	224588
13	42-012-002	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 20x30 cm greslap hálós rakással, fehér, vtg.: 7 mm, Zalakerámia Architect - carneval ZBR 301 FB101	19,52 m2	5000	5200	97600	101504
14	42-022-003	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, Baumit Baumacol FlexTop Speed, C2FTS1, gyorskötésű, fokozottan terhelhető, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 951736 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 60x60 cm greslap hálós rakással homokszínű, vtg.: 9,5 mm MARAZZI CLAYS SAND MLV3 PB101	24,88 m2	8646	4080	215112	101510

15	42-022-004	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 30x30 greslap hálós rakással, beige, vtg.: 8 mm, Zalakerámia Architect - taurus granit TAA35061 PB102	31,33 m2	6000	4800	187980	150384
16	42-022-005	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Baumit FlexGres, C2T, flexibilis csemperagasztó, Cikkszám: 156208 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 30x30 greslap hálós rakással, beige, vtg.: 8 mm, Zalakerámia Architect - taurus granit TR735061 PB103	2,21 m2	6000	4800	13260	10608
17	42-041-2.1.1-0215096	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban, Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alanczására	61 m2	800	1500	48800	91500
18	42-042-11.1-0312053	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Tarkett Lapidflex Excellence 65 heterogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,45 mm vtg., 0,65 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 100 szín	61 m2	6400	1200	390400	73200
Munkanem összesen (HUF)						1467756	1177594

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	17,75	m	0	600	0	10650
2	43-002-001	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél Bontott lefolyócső visszaépítése	17,75	m	0	600	0	10650
Munkanem összesen (HUF)							0	21300

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	2,26	m ²	0	1200	0	2712
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	27,1	m ²	0	1200	0	32520
3	44-012-001	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag egyszárnyú ablak, jobbra nyíló szárnyal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádогоzás, Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m ² K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 600/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: 1db; H-01;	1	db	66000	3800	66000	3800
4	44-012-002	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag egyszárnyú ablak, jobbra nyíló szárnyal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádогоzás, Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m ² K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 600/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: 3db; H-02;	3	db	66000	3800	198000	11400

5	44-012-003	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag osztott ablak, bukó-nyíló szárnyakkal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádorgozás. Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m ² K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, középen 20 cm tokosztóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm befördülő hőszigeteléssel; Nm.: 600/600 mm; 1900 mm; Földszint: 1db; H-03;	1 db	36500	3540	36500	3540
6	44-012-004	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag osztott ablak, bukó-nyíló szárnyakkal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádorgozás. Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E (Ug = 0,7 W/m ² K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm befördülő hőszigeteléssel; Nm.: 2100/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: 2db; H-04;	2 db	220500	3540	441000	7080
7	44-012-005	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag osztott ablak, bukó-nyíló szárnyakkal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádorgozás. Könyöklő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low E (Ug = 0,7 W/m ² K); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm befördülő hőszigeteléssel; Nm.: 1400/1500 mm; pm. 1000 mm; Földszint: 3db; H-05;	3 db	147000	3800	441000	11400

8	44-012-006	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése Műanyag osztott ablak, bukó-nyíló szárnyakkal; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyyszerkezet: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: típus szerinti bukó-nyíló vasalattal; Párkány: Prefa-lemez bádogozás, Kőnyökdő: rendszerhez tartozó; Üvegezés: 4 mm Low-E - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$); Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Leemelés gátlóval, 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 1500/1500 mm; pm: 1000 mm; Földszint: 1db; H-06;	1 db	157500	3800	157500	3800
9	44-011-007	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése Műanyag kifelé nyíló ajtó oldalbevilágítóval, jobbos nyíló szárny; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyyszerkezet: alsó rész (1m-ig): tömör ajtólap felső rész: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: nyíló vasalat; típus szerinti kilinccsel; biztonsági zár; Üvegezés: 4.4.1 mm Low-E ragasztott biztonsági üveg - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E üveg ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$); Kűszöb: típus küszöbvel; Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Nyíló szárny szabad nyíló felülete min.: 0,9 x 2,00 méter. 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 1550/2130 mm; Földszint: 1db; HA-01;	1 db	231105	3800	231105	3800
10	44-011-008	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése Műanyag egyszárnyú ajtó, felülvilágítóval, ablakkal, jobbos nyíló szárny; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szárnyyszerkezet: alsó rész (1m-ig): tömör ajtólap felső rész: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: nyíló vasalat; típus szerinti kilinccsel; biztonsági zár; Üvegezés: 4.4.1 mm Low-E ragasztott biztonsági üveg - 12 mm Argon - 4 mm float - 12 mm Argon - 4 mm Low-E üveg ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$); Kűszöb: típus küszöbvel; Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: Nyíló szárny szabad nyíló felülete min.: 0,9 x 2,00 méter. 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 2100/2500 mm (ajtó: 1100/2500 mm); Földszint: 1db; HA-02;	1 db	367500	3800	367500	3800

11	44-011-009	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése Műanyag egyszárnyú ajtó, balos nyíló szárny; Tokszerkezet / Toktoldás: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Szármyszerkezet: alsó rész (1m-ig): tömör ajtólap felső rész: GEALAN IQ 8000, fokozott légzárású 6 légkamrás műanyag profil; Vasalatok / Zár: nyíló vasalat, típus szerinti kilincsesel; biztonsági zár; Küszöb: típus küszöbvel; Felületképzés: ACRYL COLOR fehér színben; Megjegyzés: 5 cm tokszélesítéssel és tokmagasítással, 5 cm beforduló hőszigeteléssel; Nm.: 950/2100 mm; Földszint: 1db; IIA-03;	1 db	139650	3800	139650	3800
12	44-030-010	Szerelt fal, kifelé nyíló ajtóval; LTT-Oy Etele; Ab rendszerből készült szerelt wc elválasztófal, típus szerinti natúrszürke cloxált alumínium profilokból, padlóhoz állítható magasságú lábbal, falhoz dűbeles rögzítéssel, típus szerinti felső lezáróprofilal, 24 mm vastag melamin borítású faforgácslap fix betétekből, beige (RAL 1015) színben, típus szerinti diszfejű csavarokkal, helyszínen összeszerelve. Szerelési magasság: 210 cm, 10-12 cm légréssel.; Láb: 3 db; Zár: típus szerinti BB zár; Ajtólap / Fogantyú: 600/2130 mm falcolt ajtólap, 1 db balos; típus szerinti ajtóveretelés; Pánt: 2 db rozsdamentes öncukódó, rugós pánt; Földszint: 1db; S-01;	1 db	92000	11000	92000	11000
Munkanem összesen (HUF)					2170255	98652	

Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001-001	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél gipszkarton válaszfaltok; Küszöb: küszöb nélkül; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; ; Nm.: 760/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: -; Bal: 1; 11112;	1	db	93000	4200	93000	4200
2	45-001-002	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves tok; Küszöb: küszöbvel; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 760/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: 1; Bal: -; 13111;	1	db	93000	4200	93000	4200
3	45-001-003	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves tok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : WC zár; Szárnyyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 760/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: -; Bal: 1; 13123;	1	db	93000	4200	93000	4200
4	45-001-004	Egyszárnyú beltéri nedvestéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves tok; Küszöb: küszöbvel; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, 3 oldali geteform él, normál falc, alsó nedvestéri védő rátét (műanyag); Nm.: 760/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: 1; Bal: - 13211	1	db	93000	4200	93000	4200
5	45-001-005	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél gipszkarton válaszfaltok; Küszöb: küszöb nélkül; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 885/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: 1; Bal: -; 21112;	1	db	108300	4200	108300	4200

6	45-001-006	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves saroktok; Küszöb: küszöb nélkül; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nmt.: 885/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: 1; Bal: -; 23112;	1 db	108300	4200	108300	4200
7	45-001-007	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves saroktok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nmt.: 885/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: -; Bal: 1; 23113;	1 db	120000	4200	120000	4200
8	45-001-008	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél gipszkarton válaszfaltok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs ; Zár szerkezet : BB zár; Szárnyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nmt.: 1010/2130 mm; Földszint: 3db; Jobb: 1; Bal: 2; 31113;	3 db	130000	4200	390000	12600
9	45-001-009	Egyszárnyú akn. beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél gipszkarton válaszfaltok; Küszöb: burkolatváltó profil; Vasalatok : V0020 WF pánt/ Hoppe Atlanta kilincs; Zár szerkezet : kívülről érnével / csavarhúzóval nyitható, belől elliptikus fordítógombos wc zár, külső oldali foglaltságjelzővel; Szárnyszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos faforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Megjegyzés: műanyag szellőzőrács; ajtólapon alsó mezőben kétoldali 20 cm magas alumínium lemez ütközősáv (mechanikai védelem); belső oldalon vízszintes kapaszkodó elhelyezése 0,75 m magasságban; szabad tokbelméret min. 90 cm; Nmt.: 1010/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: -; Bal: 1; 32123;	1 db	145000	4200	145000	4200

10	45-001-010	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves saroktok; Készlet: készlet nélküli; Vasalatok: V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs; Zár szerkezet: BB zár; Számszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos fáforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 1010/2130 mm; Földszint: 2db; Jobb: 2; Bal: -; 33112;	2 db	130000	4200	260000	8400
11	45-001-011	Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőművestok; Készlet: burkolatváltó profil; Vasalatok: V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs; Zár szerkezet: BB zár; Számszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos fáforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 1010/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: -; Bal: 1; 33113;	1 db	130000	4200	130000	4200
12	45-001-012	Egyszárnyú akn. beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőműves tok; Készlet: burkolatváltó profil; Vasalatok: V0020 WF pánt / Hoppe Atlanta kilincs; Zár szerkezet: kívülről érmével / csavarhúzóval nyitható, belül elliptikus fordítógombos wc zár, külső oldali foglaltságjelzővel; Számszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos fáforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Megjegyzés: műanyag szellőzőrács; ajtólapon alsó mezőben kétoldali 20 cm magas alumínium lemez ütközősáv (mechanikai védelem); belső oldalon vízszintes kapaszkodó elhelyezése 0,75 m magassághoz; szabad tokharméret min. 90 cm; Nm.: 1010/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: -; Bal: 1; 33123;	1 db	130000	4200	130000	4200
13	45-001-013	BA-01; Egyszárnyú beltéri ajtó; Tokszerkezet: NOVOFERM acél kőművestok; Készlet: burkolatváltó profil; Vasalatok: V0020 WF pánt / nikkelezett vasalat / Hoppe Atlanta kilincs; Zár szerkezet: BB zár; Számszerkezet: felület: GETALIT 0,8 HPL; szín: megrendelői igény szerint; lapszerkezet: 40 mm vtg. furatos fáforgácslap betét, furnérozott él, normál falc; Nm.: 840/2130 mm; Földszint: 1db; Jobb: -;	1 db	110000	4200	110000	4200
14	45-004-1-0180301	Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű közfűgővel, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	9,51 m	40000	4400	380400	41844

Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezel elhelyezése

15	45-001-014	Tűzgátló, ollós, hőszigetelő padlásfeljáró létra: Tokszerkezet: LSF-300 típusú (E160) tűzgátló tok, magas hőmérsékleten táguló fűtővel; Vasalatok: sarokvasalatok; Zár szerkezet: rendszerhez tartozó; Szárnyyszerkezet; ajtólap: 54 mm vastag, tehermentesítő szerkezettel ellátva; Megjegyzés: ollós szerkezetű létraszár, lépcsőfok csúszásgátló felülettel; Nm:	1 db	240000	30000	240000	30000
Munkanem összesen (HUF)						2494000	139044

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000 1.21.2.1.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	537,9	m2	0	500	0	268950
2	47-011- 15.4.1.1- 0154312	Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, StoColor Opticryl Matt fehér, matt latexfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló, 00024-001 FM1	150,49	m2	200	500	30098	75245
3	47-011- 15.4.1.1- 0154312	Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, StoColor Opticryl Matt fehér, matt latexfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló, 00024-001 FM1	467,75	m2	200	500	93550	233875
4	47-010 1.1.1- 0415917	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401	229,02	m2	200	400	45804	91608
Munkanem összesen (HUF)							169452	669678

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-0017- 1.1.2- 0092004	Földem hő- és hangszigetelése; Földemre fektetett szigetelés fa földem esetén (rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Monrock Max E inhomogen (kétrétegű) kőzetgyapot lemez 150 mm	190,34	m2	1600	920	304544	175113
2	48-010- 1.1.2.1- 0113305	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x50 mm	5,86	m2	1800	2200	10548	12892
3	48-010- 1.1.2.1- 0113310	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	198,46	m2	2900	2200	575534	436612
4	48-007- 21.11.1- 0113282	Külső fal: Hőszigetelések pincefalán, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP F extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 615x1265x80 mm	24,7	m2	5100	660	125970	16302
5	48-021-002	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórtusbeton aljzatszerkezethez, tárcsás műanyag dübel fém beütőszeggel	2290	db	110	120	251900	274800
6	48-K	geotextília elhelyezése:	190,34	m2	420	280	79943	53295
Munkaerő összesen (HUF)							1348439	969014

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	50-002-001	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 110 SM Korpuszfehér laminált forgácslapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS élzárással Fehér színű munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldalt lakkozott anyagból készülnek Blum ráütődő kivetőpántokkal Fiók- illetve bútorzárakkal a jelölt helyeken Részleges kihúzású, fékes Blum Metabox fiókokkal M=86 mm-es kávamagassággal Például Forest 128 mm-es furattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes egy medencés + csepegtető mosogatótálcával; Megjegyzés: Gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! BÉ-	1	db	320000	10000	320000	10000
2	50-002-002	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 110 SM Korpuszfehér laminált forgácslapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS élzárással Fehér színű munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldalt lakkozott anyagból készülnek Blum ráütődő kivetőpántokkal Fiók- illetve bútorzárakkal a jelölt helyeken Részleges kihúzású, fékes Blum Metabox fiókokkal M=86 mm-es kávamagassággal Például Forest 128 mm-es furattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes egy medencés – csepegtető mosogatótálcával; Megjegyzés: Gyártás előtt	1	db	360000	10000	360000	10000

3	50-002-003	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 110 SM Korpuszfehér laminált forgácsolapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS élzárással Fehér színű munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldalt lakkozott anyagból készülnek Blum ráültető kivetőpántokkal Bútorzárral a jelölt helyeken Például Forest 128 mm-es furattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes medencés + csepegtető mosogatótálcaival és egy rozsdamentes kézmosóval; Megjegyzés: Gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! BÉ-	1 db	370000	10000	370000	10000
4	50-002-004	Beépített bútorok kialakítása, A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 110 SM Korpuszfehér laminált forgácsolapból készülnek, A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS élzárással Fehér színű munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldalt lakkozott anyagból készülnek Blum ráültető kivetőpántokkal Fiók- illetve bútorzárral a jelölt helyeken Például Forest 128 mm-es furattávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes medencés + csepegtető mosogatótálcaival és egy rozsdamentes kézmosóval; Megjegyzés: Gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! BÉ-	1 db	450000	10000	450000	10000

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

5	50-002-005	Beépített bútorok kialakítása. A korpuszok és a frontok pl. Kronospan 110 SM Korpuszfehér laminált forgácslapból készülnek. A korpuszok 0,4 mm vastag-, a frontok 2 mm vastag színazonos ABS elzárással Fehér színű munkalappal (pl. W980 Platina Fehér) és színazonos vízvetővel. A hátlapok fehér színű 3 mm-es vastagságú HDF egyoldalt lakkozott anyagból készülnek Blum ráütődő kivetőpántokkal Fiók- illetve bútorzárral a jelölt helyeken Például Forest 128 mm-es furatávolságú alumínium pálcika fogantyúkkal Forest 00014101310 fekete műanyag szekrénylábakkal, melyeket a frontokkal színazonos szokli takar el Egy rozsdamentes medencés + csepegtető mosogatótálcával és egy rozsdamentes kezmosóval; Megjegyzés: Gyártás előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! BÉ-	1	db	450000	10000	450000	10000
Munkanem összesen (HUF)							1950000	50000

Köburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	62-002-001	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 60 cm magas cölöpclemekből, Semmelrock Citytop paliszád 60x12x16,5 szürke	34,44	m	2400	1800	82656	61992
2	62-002-002	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 40 cm magas cölöpclemekből, Semmelrock Citytop paliszád 40x12x16,5 szürke	17,87	m	16000	1800	285920	32160
3	62-003-51.2-0617095	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben, SEMMELROCK Citytop kombi 6 cm, vegyes méretek, mediterrán	34,52	m2	4600	2200	158792	75944
Munkanemű összesen (HUF)							527368	170102

Zalacroad Kft
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Asz: 11352655-2-20

Kelt: 2018.01.19.

Építmény : „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE

Meghízó: CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8957 CSÖMÖDÉR, RÁKÓCZI ÚT 49.

A munka leírása:
TARTÓSZERKEZETI ajánlat

A költségvetés a tervekkel és a műszaki lefrással együtt kezelendő!

Árajánlat főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	54000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	123200	44800
2.1 ÁFA vetítési alap		222000
2.2 Áfa	27,00%	59940
3. A munka ára		281940

ZALACROAD KFT.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Asz: 11352655-2-20
Környezet: 11746022-20027736
Cégjegyzékszám: 20-09-062355

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	54000
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	123200	44800
Összesen:	123200	98800

Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19 031 1	Utólagos nyíláskiváltásokhoz szükséges helyszíni tartószerkezeti feltárások elkészítése	1	kg	0	54000	0	54000
Munkanem összesen:							0	54000

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002- 1.1.1- 0119902	Utólagos nyíláskiváltás készítése 1 helyen, előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidalók elhelyezésével, a teherhordó falváll előkészítésével, POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló. 1,25 m	2	db	6200	2800	12400	5600
2	32-002- 1.1.1- 0119903	Utólagos nyíláskiváltás készítése 3 helyen, előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidalók elhelyezésével, a teherhordó falváll előkészítésével, POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló. 1,50 m	10	db	7400	2800	74000	28000
3	32-002- 1.1.1- 0119904	Utólagos nyíláskiváltás készítése 1 helyen, előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidalók elhelyezésével, a teherhordó falváll előkészítésével, POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló. 1,75 m	4	db	9200	2800	36800	11200
Munkaem összesen:							123200	44800

Zalaroad Kft.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Asz: 11352655-2-20

Név : Védőnői tanácsadó és háziorvosi
rendelő

Cím : Csömödér, Széchenyi utca 40.
Hrsz.:380.

Kelt: 2018. év január hó 19.nap

Építtető: Csömödér Község Önkormányzata

A munka leírása:

Háziorvosi rendelő központi fűtés szerelési
munkáinak tétel áránálata:

Árajánlati összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	767591	604552
1.1 Közvetlen önköltség összesen	767591	604552
2.1 ÁFA vetítési alap		1372143
2.2 Áfa	27,00%	370479
3. A munka ára		1742622

ZALAROAD Kft.
8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Adószám: 11352655-2-20
Környezetvédelmi Engedélyszám: 11352655
Székhely: 8960 Lenti, Tölgyfa u. 7.
Cégjegyzékszám: 20027739
Cégnyilvántartás: 20-09-002355

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	1900	43700
Elektronikus energia ellátás, világítás	2400	10200
Épületgépészeti csővezetékek szerelése	116688	231056
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	641295	311316
Rögzítések, tömítések	5308	8280
Összesen:	767591	604552

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	540160667 233	Építési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	95	m	20	460	1900	43700
Munkanem összesen:							1900	43700

Elektronos energia ellátás, világítás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-012-0	Kazánházi villanyszerelés	1	kl	2400	10200	2400	10200
Munkanem összesen:							2400	10200

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	810060913 766	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 12 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 15 x 1 mm	80 m	960	560	76800	44800
2	810060913 783	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm	10 m	1400	620	14000	6200
3	810060913 805	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm	5 m	1600	672	8000	3360
4	810060914 105	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 5092 90 fokos könyök, 15 x 1 mm egy tokkal	16 db	70	616	1120	9856
5	810060914 175	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 4270g belső menetes csatlakozó, egy tokkal, 15 x 1/2"	8 db	170	616	1360	4928
6	810060914 490	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 4243g külső menetes csatlakozó, egy tokkal, 22 x 3/4"	6 db	234	728	1404	4368
7	810060914 524	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 4270g belső menetes csatlakozó, egy tokkal, 22 x 3/4"	2 db	355	728	710	1456
8	810060915 122	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 5090 90 fokos könyök, 15 x 1 mm két tokkal	80 db	45,9	1008	3672	80640
9	810060915 151	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 5085 kerülő ív, 15 x 1 mm két tokkal	8 db	400	1008	3200	8064

Épületgépészeti csővezeték szerelése

10	810060915 231	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5090 90 fokos könyök, 18 x 1 mm két tokkal	10 db	131	1120	1310	11200
11	810060915 352	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 5090 90 fokos könyök, 22 x 1 mm két tokkal	16 db	108	1232	1728	19712
12	810060915 822	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 5130 "T" idom, 15 x 1 mm három tokkal	16 db	80	1512	1280	24192
13	810060915 926	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5130 R "T" idom, 18 - 15 - 15 három tokkal	2 db	261	1680	522	3360
14	810060915 931	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5130 R "T" idom, 18 - 15 - 18 három tokkal	2 db	180	1820	360	3640
15	810060916 105	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 20 COMAP 5130 R "T" idom, 22 - 15 - 18 három tokkal	2 db	441	1820	882	3640
16	81-006- 1.1.4.2.2.2- 0338805	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon menetes, külső-belső vagy külső-külső menettel, DN 20 Viega kettős közcsavar, vörösröntvény, KK menetes, 3/4", Csz.: 266 615	1 db	340	1640	340	1640

Munkanem összesen:

116688

231056

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	820010931 616	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és lecsolószelep, töltőszelep Automatikus légtelenítőszelep úszógolyós visszacsapószeleppel 1/2"	8 db	1420	924	11360	7392
2	820010934 880	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömböcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM ALIA Univerzális gömböcsap 3/4" hb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00	3 db	2400	1568	7200	4704
3	82-001- 7.3.3- 0722222	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart 3/4" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30021	1 db	14000	1568	14000	1568
4	820010943 573	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-5 típusú, sarok kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, előbeállítási lehetőséggel, G3/4" Eurokónuszos k. m. csőcsatl. 1/2", Csz:1394811	8 db	1420	1428	11360	11424
5	820010944 154	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelepszett HERZ TS-90 típusú, sarok kivitelű termosztát szeleptest, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.7724.37	8 db	2086	1428	16688	11424
6	820010945 786	Termosztatikus szelepfő felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepfő beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.9200.60	6 db	2121	1120	12726	6720
7	820010946 670	Kézikerék felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "Design" kézikerék termosztatikus szelephez M28x1,5 mm csatlakozó hollandival, Csz: 1.9102.80	2 db	585	1036	1170	2072

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8	820010947 493	Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése külsőmenetes szerelvények kötésére, réz és lágycél vezetékekhez, DN 25-ig HERZ szorítógyűrűs csatlakozó csavarzat, G3/4"-15x1 mm. gumibetéttel, Csz: 1.6276.15	16 db	550	168	8800	2688
9	82-010- 5.3.1- 0351511	Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig ARISTON GENUS PREMIUM SYSTEM 12 fali kondenzációs fűtőkészülék, csak fűtésre. időjáráskövető szabályozással, IPX4D, 12kW	1 db	300000	8820	300000	8820
10	820120998 084	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2- soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 400 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 940 W	2 db	16000	5516	32000	11032
11	820120998 106	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2- soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 600 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 1411 W	1 db	19599	5516	19599	5516
12	820120998 140	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2- soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1000 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 2351 W	2 db	29128	5516	58256	11032
13	820120998 152	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2- soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1100 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 2586 W	2 db	32390	5516	64780	11032
14	820120999 084	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2- soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 900x 600 mm. fűtőtel. (90/70/20°C): 1843 W	1 db	28834	5516	28834	5516
15	82-012- 10.2- 0460329	Fűtőtartó tartószerkezetek elhelyezése, radiátor támasz (talpas vagy fali) (Dunaferr)-LUX-UNI felszerelési egységcsomag, univerzális 2 db-os	8 db	1350	1372	10800	10976

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

16	82-013-11.5-0324004	Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet szabályozó Ariston Sensys rendszervezérlő és szobatermosztát Cíkkszám: 3318615	1 db	43722	1400	43722	1400
17	82-013-16-0320771	Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül Ariston QAC 34.101 külső hőmérséklet érzékelő Cíkkszám: 171237	0 db	9322	1400	0	0
18	820161025522	Kazánház, illetve hőközpont besabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1 db	0	120000	0	120000
19	820161025563	Próbafűtés, radiátorok besabályozása 23.260 W teljesítményig	1 db	0	46000	0	46000
20	82-016-0	Fűtési rendszer feltöltése, átmosatása, leeresztése majd ismételt feltöltése.	1 db	0	32000	0	32000
Munkanem összesen:						641295	341316

Rögzítések, tömítések

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	88-004- 1.2.2.1	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 16/I. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátétrel, műanyag dübellel	10	db	90	180	900	1800
2	88-004- 1.2.2.1- 0000001	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 16/I. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátétrel, műanyag dübellel	20	db	124	180	2480	3600
3	88-004- 1.2.2.1- 0000002	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 18/I. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátétrel, műanyag dübellel	4	db	90	180	360	720
4	88-004- 1.2.2.1- 0000003	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 18/I. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátétrel, műanyag dübellel	4	db	126	180	504	720
5	88-004- 1.2.2.1- 0000004	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 22/I. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátétrel, műanyag dübellel	4	db	120	180	480	720
6	88-004- 1.2.2.1- 0000005	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba üreges tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével Fischer SERCO 22/I. csőbilincs M7x70mm-es szárral, RC14 kúpos alátétrel, műanyag dübellel	4	db	146	180	584	720
Munkanem összesen:							5308	8280